


alea




operativi | workstations | systèmes | operativos

ATREO
wood



Design organico

Atreo si arricchisce con la naturalezza del legno



Atreo has now the organic touch of natural wood.



Atreo s'est enrichi d'une touche naturelle, le bois.

Atreo se enriquece con la naturalidad de la madera.



/legno

Il sistema operativo Atreo con gamba metallica presenta ora una interessante opzione per la versione con gamba a cavalletto. La parte inferiore della gamba si arricchisce di un inserto in legno massello rovere chiaro, creando così una nuova originale combinazione di materiali complementari.



/wood Atreo operative system with metal leg now has an interesting option for the version with A-shaped leg. The lower portion of the leg has been enriched with light oak solid wood, to create a new, original mix of blending materials.

/bois Atreo le système opératif avec sa structure métallique est maintenant doté d'une option intéressante avec la version pieds trapèze. La partie inférieure de celui ci est disponible en bois chêne clair, afin de créer une combinaison originale de matériaux complémentaires.

/madera el sistema operativo Atreo con pata metálica presenta ahora una opción interesante para la versión con pata de caballete. La parte inferior de la pata está disponible con inserción de madera maciza roble claro, para crear una nueva combinación original de materiales complementarios.





/spazio di lavoro

I top extra large possono cambiare funzione (da postazione lavoro a tavolo riunioni) attrezzandoli o meno con screen movibili supportati da piastre tonde in metallo. Tra i vari materiali a disposizione c'è anche l'OSB (Oriented Strand Board) spesso 30 mm a cui si possono agganciare gli accessori.

/workspaces extra large tops can change function (from workstation to meeting table) by equipping them (or not) with movable screens supported by round metal plates. Among the various materials there is OSB (Oriented Strand Board) which is 30 mm (1 3/16") thick and where accessories can be hung.

/espace de travail les plateaux extra larges peuvent changer de fonction (du poste de travail à table de réunion) en les équipant d'écrans de séparation amovibles supportés par des plaques métalliques rondes. Ils sont disponibles en différents matériaux, inclu l'OSB (Oriented Strand Board) de 30 mm d'épaisseur auquel peuvent être fixés les accessoires.

/espacio de trabajo los sobres extragrandes pueden cambiar la función (que sean para estación de trabajo o para mesa de reuniones) equipándolas (o no) con pantallas móviles soportadas por placas de metal redondas. Entre los diversos materiales también está disponible el OSB (Tablero de Filamentos Orientado) de 30 mm de espesor en el cual se pueden colgar los accesorios.













Lo stile informale di Atreo Wood viene rimarcato dallo screen divisorio “sandwich”, composto da due pannelli rivestiti in tessuto che racchiudono un’anima in melaminico.

The informal style of Atreo Wood is underlined by the “sandwich” dividers, made up of two fabric-covered panels enclosing a melamine core.

Le style informel d’Atreo Wood est souligné par l’écran de séparation “sandwich”, composé de deux panneaux recouverts de tissu et d’un noyau en mélamine.

El estilo informal de Atreo Wood se ve acentuado por la mampara “sándwich”, formada por dos paneles recubiertos de tejido que encierran un alma de melamina.







forme

Le forme organiche sono l'essenza di Atreo Wood. Le gambe sono adatte ad essere fissate in due posizioni possibili: a filo piano oppure internamente rispetto al bordo.

/shapes organic shapes are the essence of Atreo Wood. The legs are suitable to be fixed in two possible positions: flush with the top or recessed.

/formes les formes organiques sont l'essence même de Atreo Wood. Les pieds peuvent être fixés dans deux positions possibles: au raz du plateau ou plus rentrants par rapport à la largeur du plateau.

/formas las formas orgánicas son la esencia de Atreo Wood. Las patas se pueden fijar en dos posiciones posibles: a ras del sobre o remetidas.









Atreo with wooden insert leg is suitable for modern and informal working environments, where the various materials blend harmoniously, giving the space a homey and comfortable flavor.

Atreo con la gamba inserto in legno è adatto ad ambienti di lavoro moderni e informali, dove i diversi materiali si combinano armoniosamente conferendo allo spazio un sapore domestico e confortevole.

Atreo avec les pieds en bois est adapté à des lieux de travail modernes et informels, où les différents matériaux se marient harmonieusement, donnant à l'espace une dimension accueillante et confortable.

Atreo con pata con inserción de madera maciza es adecuado para el entorno de trabajo moderno e informal, donde los diferentes materiales se combinan armoniosamente, dando al espacio un sabor de hogar y confortable.







Round tables can reach 150 cm (59 1/16") in diameter and are supported by legs placed radially in order to keep the centre of the top clear for possible cable passage.

I tavoli rotondi possono raggiungere i 150 cm di diametro e sono supportati da gambe disposte radialmente, in modo da liberare il centro del piano per un eventuale passaggio dei cavi.

Les tables rondes peuvent atteindre 150 cm de diamètre. Elles sont supportées par des pieds disposés radialement afin de libérer le centre du plateau pour un éventuel passage des câbles.

Las mesas redondas pueden alcanzar los 150 cm de diámetro y están sostenidas por patas dispuestas para mantener el centro del sobre libre para un posible acceso para la subida de los cables.









Le scrivanie possono essere collegate a contenitori laterali dotati di vani superiori chiusi con ante scorrevoli e vani inferiori per il contenimento di cassettiere e filer. Sono disponibili due versioni: una con piedini ed una seconda con zoccolo metallico per rialzare il fondo del contenitore e ospitare il transito orizzontale dei cavi.





Returns can sit on side storage units with drawers, filing and open bookcases. Upper storage comes with overhards with sliding doors. Two storage versions are available: one with standard glides and a second with metal feet to raise the storage from the floor and allow a wire management basket to run horizontally and store wires.

Les bureaux peuvent être connectés à des rangements latéraux ayant les compartiments supérieurs fermés par de portes coulissantes et les compartiments inférieurs destinés à accueillir des tiroirs et filers. Deux versions sont disponibles: une avec des pieds, la seconde avec un socle métallique permettant de mettre à hauteur le dessous des rangements et de faire passer le câblage à l'horizontal.

Los escritorios se pueden conectar a lado con contenedores laterales equipados con compartimientos superiores cerrados con puertas corredizas y compartimientos inferiores para contener cajones y archivadores. Hay dos versiones disponibles: una con pies y una segunda con un soporte de metal a fin de elevar la parte inferior del contenedor y acomodar el tránsito horizontal de cables.













riunioni

I tavoli riunione nella versione con gamba con inserto in legno acquisiscono un particolare calore di gusto domestico. Il tavolo è qui accostato al contenitore Romolo con ante scorrevoli e vano a giorno.



/meeting Atreo Wood meeting tables recall a home furniture environment. The table can be matched with Romolo storage with sliding doors and open shelving.

/réunion les tables de réunions dans la version avec les pieds en bois acquièrent une chaleur particulière faisant écho à du mobilier "home". Ici, la table est accompagnée d'armoires Romolo équipées de portes coulissantes et d'étagères ouvertes.

/reuniones las mesas de reunión en la versión con pata con inserción de madera maciza adquieren una calidez especial de sabor de casa. La mesa está aquí acercada al contenedor Romolo con puertas corredizas y espacio abierto.





Atreo Wood prevede anche una gamba di altezza cm 102 e campata cm 60 pensata per realizzare tavoli alti da completare con sgabelli. Appositi tiranti in metallo ancorano saldamente le gambe e i piani che sono disponibili di varie dimensioni fino a un massimo di cm 280x80.

Atreo Wood also includes a 102 cm (40 3/16") high leg (width 60 cm - 23 10/16") designed to fit high tables to be equipped with barstools. Specific metal tie-rods firmly anchor the legs and tops which are available in various sizes up to a maximum of 280x80 cm (110 4/16"x31 8/16").

Atreo Wood propose également un pied de 102 cm de hauteur et d'une portée de 60 cm conçue pour créer des tables hautes à compléter avec des tabourets. Des tirants en métal spécifiques ancrent fermement les pieds aux dessus disponibles dans différentes mesures, allant jusqu'à des dimensions maximum de 280x80 cm.

Atreo Wood también incluye una pata de 102 cm de altura (60 cm de ancho) diseñada para adaptarse a las mesas altas y equipada con taburetes. Tirantes de metal específicos anclan firmemente las patas y las tapas que están disponibles en varios tamaños hasta un máximo de 280x80 cm.









Tie-rods come in epoxy powder painted metal and match the colour of the metal section of the leg.

Les tirants sont faits de métal recouvert de peinture poudre epoxy et sont assortis à la couleur de la section en métal de pied.

Los tirantes son de metal pintado con polvos epoxidicos y se combinan con el color del metal de la sección metálica de la pata.

I tiranti sono realizzati in metallo verniciato a polveri epossidiche e si abbinano al colore della sezione metallica della gamba.













La gamba H 102 con appositi tiranti sostiene anche piani rotondi con diametro massimo 120 cm.


The 102 cm (40 3/16") high leg with special tie-rods also supports round tops with a maximum diameter of 120 cm (47 4/16").

Le pied de 102 cm de hauteur avec des tirants appropriés peut également soutenir des plateaux ronds d'un diamètre maximum de 120 cm.


La pata H 102 cm con tirantes especiales soporta también tapas redondas con un diámetro máximo de 120 cm.



Piani | desk tops | plateaux | sobros




con angoli dritti, in melaminico
with straight corners, Italian melamine
avec coins droits, en mélaminé
con esquinas rectas, en melaminico



con angoli raggiati, in melaminico
with rounded corners, Italian melamine
avec coins arrondis, en mélaminé
con esquinas redondeadas, en melaminico


Gambe | legs | pieds | patas



a cavalletto
A-shape
tréteau
caballete

gli screen sono possono essere sia fissi che mobili, disponibili nelle finiture: melaminico, gofrato, metacrilato, tessuto, OSB
screens can be fixed or mobile, available in the following finishes: Italian melamine, embossed, acrylic, fabric, OSB
les écrans peuvent être fixes ou mobiles, disponibles dans les finitions: mélaminé, gaufré, méthacrylate, tissu, OSB
los paneles pueden ser fijos o móviles, disponibles en los siguientes acabados: melaminico, lacado, metacrilato, tejido, OSB


Scrivanie | desks | bureaux | mesas



H 73.4 cm
H 28 7/8"

L 120/140/160/180/200 - P 80/90 cm
W 47 1/4"/55 1/8"/63"/70 7/8"/78 3/4" - D 31 1/2"/35 3/8"


Dattilo | returns | retours | alas



H 73.4 cm
H 28 7/8"

L 80/100/120 - P 60 cm
W 31 1/2"/39 3/8"/47 1/4" - D 23 5/8"

Tavoli riunione | meeting tables | tables de réunion | mesas de juntas



H 73.4 cm
H 28 7/8"

Ø 90/100/120/130/150 cm
Ø 35 3/8"/39 3/8"/47 1/4"/
51 1/8"/59"

L 210/280 - P 120 cm
W 82 5/8"/110 1/4"
D 47 1/4"


L 420/560 - P 120 cm
W 165 3/8"/220 1/2"
D 47 1/4"

H 105 cm
H 41 3/8"

Ø 90/100/120/130/150 cm
Ø 35 3/8"/39 3/8"/47 1/4"/
51 1/8"/59"

L 140/160/180/200/220/240/260/280 - P 60/80 cm
W 55 1/8"/63"/70 7/8"/78 3/4"/86 5/8"/94 1/2"/102 3/8"/110 1/4"
D 23 5/8"/31 1/2"

Mobili di servizio | service units | meuble retour | muebles de servicio



H 54 cm
H 21 1/4"



L 160 - P 58 cm
W 63" - D 22 7/8"

Finiture | Finishes | Finitions | Acabados


MEL

Melaminico

Melamine | Mélaminé | Melaminico



Bianco rigato
Rippled effect white
Blanc avec rayures en sérigraphie
Blanco rayado



Grigio rigato
Rippled effect grey
Gris avec rayures en sérigraphie
Gris rayado




Nichel
Nickel
Nickel
Níquel



Cacao
Cocoa
Cacao
Cacao



Bianco
White
Blanc
Blanco



Talco
Talco
Talco
Talco



Odra
Ochre
Ocre
Ocre



Terracotta
Terracotta
Terre cuite
Terracota



Safari
Safari
Safari
Safari



Noisette
Noisette
Noisette
Noisette




Verde
Green
Vert
Verde




Nero
Black
Noir
Negro




Blu notte
Night blue
Bleu nuit
Azul noche



Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra




Rovere chiaro
Light oak
Chêne clair
Roble claro




Rovere americano
American oak
Chêne américain
Roble americano




Rovere grigio
Grey oak
Chêne gris
Roble gris



Rovere moro
Dark oak
Chêne foncé
Roble oscuro



Noce Canaletto
Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nogal Canaletto



Noce scuro
Dark walnut
Noyer foncé
Nogal oscuro

- Le finiture contenute nel presente catalogo sono puramente indicative e non sono di riferimento per le finiture del prodotto.
- Due to the printing process, finishes shown in this catalogue are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration.

GOF

Goffrato

Embossed | Gaufré | Gofrado



Bianco
White
Blanc
Blanco



Argento
Silver
Argent
Plata



Grigio scuro
Dark grey
Gris foncé
Gris oscuro



Noisette
Noisette
Noisette
Noisette



Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra



Moka
Mocha
Moka
Cafe



Nero
Black
Noir
Negro



Arancione
Orange
Orange
Naranja



Rosso "F"
Red "F"
Rouge "F"
Rojo "F"



Rubino
Ruby
Rubis
Rubi



Indaco
Indigo
Indigo
Azul Indigo



Azzurro
Blue
Bleu
Azul



Verde
Green
Vert
Verde



Cedro
Lime green
Vert Cédrat
Verde Cedro

- Les finitions contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles - les photos ne pouvant rendre la parfaite réalité.
- Los acabados contenidos en este catálogo son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto.

TES


Tessuto

Fabric | Tissu | Tejido

SCR



Beige
Beige
Beige
Beige



Grigio chiaro
Light grey
Gris clair
Gris claro



Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra



Blu avio
Avio blue
Bleu avio
Azul avio



Acquamarina
Aquamarine
Aigue-marine
Aguamarina



Verde primavera
Spring green
Vert printemps
Verde primavera



Salvia
Sage
Sauge
Salvia



Arancio
Orange
Orange
Naranja



Corallo
Coral
Corail
Coral

EPX


Epossidico

Epoxy | Époxy | Epoxi

STRU



Bianco
White
Blanc
Blanco



Talco
Talco
Talco
Talco



Grigio
Grey
Gris
Gris



Beige Arizona
Arizona beige
Beige Arizona
Beige Arizona



Noisette
Noisette
Noisette
Noisette




Safari
Safari
Safari
Safari



Rame
Copper
Cuivre
Cobre



Terracotta
Terracotta
Terre cuite
Terracota



Rosso Jaipur
Jaipur red
Rouge Jaipur
Rojo Jaipur




Bronzo
Bronze
Bronze
Bronce



Blu notte
Night blue
Bleu nuit
Azul noche



Grigio Bromo
Bromo grey
Gris Bromo
Gris Bromo



Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra



Verde Comodoro
Comodoro green
Vert Comodoro
Verde Comodoro




Nero
Black
Noir
Negro

MTC

Metacrilato

Acrylic | Méthacrylate | Metacrilato

SCR



BP

Bianco opalino
Opaline white
Blanc opalin
Blanco opaco



TR

Trasparente
Transparent
Transparent
Transparente




RS

Rosso trasparente
Red transparent
Rouge transparent
Rojo transparente



BL

Blu trasparente
Blue transparent
Bleu transparent
Azul transparente



BN

Bianco satinato
Satin-finish white
Blanc satiné
Blanco satinado



FU

Grigio fumè satinato
Satin-finish smoky grey
Gris satiné
Gris satinado



AR

Arancione satinato
Satin-finish orange
Orange satiné
Naranja satinado



BT

Blu satinato
Satin-finish blue
Bleu satiné
Azul satinado



VV

Verde satinato
Satin-finish green
Vert satiné
Verde satinado

MAS

Legno massello


Solid wood | Bois massif | Madera maciza

STRU



LC

Rovere chiaro
Light oak
Chêne clair
Roble claro



Applicazioni finiture

Finish application | Application finitions | Aplicacion acabados

TOP

Top
Piano
Plateau
Sobre

SCR

Screen
Screen
Écran
Panel

MOD

Modesty panel
Modesty panel
Voile de fond
Faldón

MOB

Mobile di servizio
Service unit
Meuble de service
Mueble de servicio

STRU

Struttura
Structure
Structure
Estructura

Le finiture contenute nella stampa sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto

Due to the printing process, finishes shown in this document are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration.
Les finitions contenues dans l'impression sont purement indicatives et ne sont pas pertinentes pour les fournitures du produit.
Los acabados contenidos en la impresión son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto.

Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Ecologia: Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

Catena Di Custodia COC: Alea si impegna ad utilizzare materiali legnosi certificati FSC® e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

I pannelli CARB2 presentano un rilascio di formaldeide inferiore rispetto al pannello E1 comunemente utilizzato (classe E1 secondo il DM 10/10/2008).

I prodotti certificati FSC ® (License Code FSC-C118323) sono disponibili su richiesta: contattate i nostri uffici per maggiori informazioni. (Immagine 2)

LEED: Gli arredi di Alea possono contribuire al conseguimento del punteggio di certificazione LEED per i crediti indicati nei product badge. (Immagine 3)

Sistemi di Gestione certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea è attivamente impegnata nel raggiungere standard elevati di qualità e responsabilità attraverso l'adozione di sistemi di gestione certificati ISO per garantire prodotti e servizi di elevata qualità, in grado di soddisfare le aspettative dei clienti, di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e di monitorare regolarmente l'impatto ambientale delle nostre attività. (Immagine 4)

Attestazione di prodotto: I prodotti Alea sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati.

Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. (Immagine 5)

Eco-friendly: Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

Chain of Custody (COC): Alea is committed to using FSC® certified wood materials and CARB2-certified wood-based panels. CARB2 panels have lower formaldehyde emissions compared to the commonly used E1 panels (class E1 according to the DM 10/10/2008). FSC® certified products (License Code FSC-C118323) are available upon request: please contact our offices for more information. (Image 2)

LEED: The A65 system can contribute to obtaining LEED certification points for the credits indicated in the product badges. (Image 3)

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Certified Management Systems: Alea is actively committed to achieving high standards of quality and responsibility through the adoption of ISO certified management systems to ensure high-quality products and services that meet customer expectations, provide a safe working environment, and regularly monitor the environmental impact of our activities. (Image 4)

Product Certification: Alea products have undergone performance tests by accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available upon request. (Image 5)



Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Écologie: Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables. (Image 1)

Chaîne de contrôle COC: Alea a à cœur d'utiliser des matériaux en bois certifiés FSC® et des panneaux à base de bois avec la certification CARB2.

Les panneaux CARB2 présentent une émission de formaldéhyde inférieure à celle des panneaux E1 couramment utilisés (classe E1 selon le DM 10/10/2008). Les produits certifiés FSC® (Code de licence FSC-C118323) sont disponibles sur demande : veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations. (Image 2)

LEED: Le système A65 peut contribuer à l'obtention des points de certification LEED pour les crédits indiqués dans les badges produits. (Image 3)

Systèmes de gestion certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea s'engage activement à atteindre des normes élevées de qualité et de responsabilité à travers l'adoption de systèmes de gestion certifiés ISO pour garantir des produits et services de haute qualité, répondre aux attentes des clients, assurer un environnement de travail sûr et surveiller régulièrement l'impact environnemental de nos activités. (Image 4)

Attestation de produit: Les produits Alea ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires d'essais accrédités. Des copies des rapports de tests ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. (Image 5)

Ecología: Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)

Cadena de Custodia COC: Alea se compromete a utilizar materiales de madera certificados por FSC® y paneles a base de madera con certificación CARB2.

Los paneles CARB2 presentan una emisión de formaldehído inferior en comparación con los paneles E1 comúnmente utilizados (clase E1 según el DM 10/10/2008). Los productos certificados por FSC® (Código de Licencia FSC-C118323) están disponibles bajo solicitud: por favor contacte a nuestras oficinas para más información. (Imagen 2)

LEED: El sistema A65 puede contribuir a la consecución de la puntuación de certificación LEED para los créditos indicados en los product badges. (Imagen 3)

Sistemas de Gestión Certificados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea está comprometida activamente en alcanzar altos estándares de calidad y responsabilidad mediante la adopción de sistemas de gestión certificados por ISO para garantizar productos y servicios de alta calidad, que cumplen con las expectativas de los clientes, aseguran un entorno de trabajo seguro y monitorean regularmente el impacto ambiental de nuestras actividades. (Imagen 4)

Certificación de Producto: Los productos Alea han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios acreditados. Las copias de los informes de prueba o los certificados de conformidad están disponibles bajo solicitud. (Imagen 5)



1.



2.



3.



4.



5.

design
Filippon

art direction
Mirto Antonel

BA/CACB/AC



GLOBAL HEADQUARTERS AND SHOWROOM : Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone (PN) - Italia : Tel ++39 0434 777 333
email: info@aleaoffice.com **PARIS SHOWROOM** : 176 Avenue Charles de Gaulle 92200, Neuilly-sur-Seine - France **NORTH AMERICAN
HEADQUARTERS** : Midtown 2, 3449 NE 1st Avenue L-32, Miami, FL 33137 - USA : Tel ++1 305 470 1200 - email: info@alea-usa.com
ALEA UK OFFICE AND SHOWROOM : 50-54 Clerkenwell Road, London EC1M 5PS - email: info@aleaoffice.com