



alea




altezza regolabile | height-adjustable | hauteur réglable | altura regulable

CRONO



Particolare attenzione all'ergonomia

Crono è il sistema di scrivanie
elevabili in altezza con
controllo elettrico



Crono is the sit-to-
stand desk system
with electrical height
adjustable control.



Crono est le système
de bureaux réglables
en hauteur avec
commande électronique
de Alea.

Crono es el sistema
de mesas ajustables
de altura de forma
eléctrica.







Crono is an electrical height-adjustable system fitting freestanding desks and benches. The system has been designed to respond to the demand of ergonomic workstations oriented to the health and well-being of the user.

/abbiamo a cuore il tuo benessere

Crono è un sistema di scrivanie e postazioni multiple regolabili elettricamente in altezza. Il sistema è stato studiato e progettato per rispondere alla necessità di creare postazioni di lavoro ergonomiche, capaci di maggiore attenzione alla salute e al benessere dell'utilizzatore.



Crono est un système de bureaux et de bench réglables en hauteur avec commande électronique. Le système a été étudié et conçu pour répondre à la nécessité de créer des postes de travail ergonomiques et de prêter plus d'attention à la santé et au bien-être de l'utilisateur.

Crono es un sistema de mesas y estaciones de trabajo regulables eléctricamente en altura. El sistema ha sido estudiado y diseñado para responder a la necesidad de crear puestos de trabajo ergonómicos orientados a la salud y el bienestar del usuario.



/composizione




La struttura si compone di montanti in alluminio collegati a piedi in acciaio ed è disponibile con sviluppo telescopico a 1 o 2 stadi. Il piano è realizzato in nobilitato melaminico di spessore pari a 30 mm e bordato in ABS da 2 mm. Le gambe sono collegate tra loro tramite una trave metallica.



Composition the structure is made of aluminium uprights joined to steel feet and is available with telescopic extension with 1 or 2 steps. Desktop is made of Italian melamine, 30 mm thick, with 2 mm ABS edge. The legs are connected to each other through a metal beam.

Composition la structure est composée par montants en aluminium assemblés à des pieds en acier. Cette gamme est disponible avec une extension télescopique en 1 ou 2 étapes. Le plateau est réalisé en mélaminé de 30 mm d'épaisseur avec chant en ABS de 2 mm. Les pieds sont reliés entre elles par une poutre métallique.

Composición la estructura está hecha de montantes de aluminio unidos a pies de acero y está disponible con extensión telescópica con 1 o 2 pasos. El sobre está hecho de melamina de 30 mm de grosor con borde de ABS de 2 mm. Las patas están conectadas entre sí a través de un estructura de metal.









/direzionale

La collezione Crono prevede delle composizioni che soddisfano le esigenze direzionali proponendo gambe integrate a muretti, che possono abbinarsi anche a contenitori laterali strutturali.

managerial Crono collection includes compositions that meet executive needs by offering legs solid legs, which can also be combined with structural side storage.

directionnelle la collection Crono prévoit des compositions qui satisfont également les exigences directionnelle en proposant pieds intégrés aux "parois". Cette "paroi" a la possibilité de s'associer à la finition du meuble retour structurel.

direccionial la colección Crono también puede utilizarse para despachos de dirección gracias a las patas "costados", que también pueden combinarse con armarios laterales estructurales.










Il muretto è composto da una fascia in folding perimetrale, rifinita da un profilo in alluminio verniciato in tinta con la gamba.

Solid legs are made of a perimetral "folding" shell, refinished with an epoxy painted aluminium profile that matches the metal leg finish.

La "paroi" est composée par un bandeau en folding et améliorée grâce à un profil en aluminium de la même couleur du pied.

La pata costado está compuesta por una carcasa perimetral realizada en folding, acabada con perfil de aluminio pintado a juego con la pata.





○ **/MEL**
Melaminico
 Melamine
 Mèlaminé
 Melaminico

● **/LGN**
Legno
 Wood
 Bois
 Madera

Il contenitore laterale può essere vestito in legno, melaminico, oppure in una terza opzione che mescola i due materiali (scocca in melaminico, top e frontali in essenza).

***/combinazioni** the side cabinet can be dressed in wood, melamine, or a third option that mixes the two materials (melamine body, top and fronts in wood veneer).*

***/combinaisons** le meuble retour latéral est disponible en ébénisterie, en mélaminé ou dans une troisième option qui mélange les deux matériaux (corp en mélaminé, top et façades en essence).*


/combinazioni




***/combinaciones** el contenedor lateral puede ser todo en chapa de madera, todo en melamina o en una tercera opción que mezcla los dos materiales (estructura en melamina, frente y top superior de acabado en chapa de madera).*




Il blocco cassettera si può configurare a piacimento con tre cassetti o con un cassetto e un classificatore. È disponibile in 3 diverse larghezze che vanno quindi a variare la dimensione del contenitore. Il cablaggio avviene attraverso la trave strutturale sotto-piano (1), per poi essere accompagnato da una guaina esterna (2) raggiungendo il vano tecnico (3) e il porta CPU (4) nel mobile laterale.



The drawer block can be configured as desired with three drawers or with one drawer and a filing cabinet. It is available in 3 different widths, which therefore vary the size of the container. Wiring is carried out via the structural under-floor beam (1), and is then accompanied by an external conduit (2) to the technical compartment (3) and the CPU holder (4) in the side cabinet.



Le bloc caisson peut être configuré à plaisir avec trois tiroirs ou avec un tiroir et un tiroir pour dossier suspendu. Il est disponible en 3 différentes largeurs qui modifient donc la dimension du meuble. L'installation électrique pourra être effectuée à partir de la poutre structurelle au-dessous du plateau (1), d'ici les câbles seront accompagnés grâce à une gaine extérieure (2) au compartiment technique(3) et au compartiment UC (4) dans le meuble latéral.



El módulo de cajones puede configurarse según las necesidades con tres cajones o un cajón y un archivador. Está disponible 3 anchos diferentes que modifican así el tamaño del contenedor. El pasaje de los cables se realiza a través de la viga estructural debajo del sobre mesa (1), para luego pasar por una cubierta flexible en red (2) llegando al módulo técnico (3) y al espacio para CPU (4) en el contenedor lateral.



/privacy

Per aumentare la privacy dell'utilizzatore, alla scrivania può essere applicato uno screen ergonomico che copre fronte e lati, rivestito in tessuto puntaspilli e integrabile con accessori in metallo.



I privacy to increase users' privacy, an ergonomic and pinnable screen, covering the front and sides of the desk, can be supplied. It is upholstered in fabric with the possibility of hanging metal accessories.

I privacy afin d'augmenter l'intimité de l'utilisateur, un écran de séparation qui couvre la partie antérieure et les côtés du plateau peut être appliqué au bureau. Il peut être recouvert de tissu punaisable et équipé d'accessoires en métal.

I privacidad para aumentar la privacidad del usuario, se puede aplicar a la mesa, una pantalla ergonómica y pinchable, que cubre la parte frontal y los laterales. Está tapizada en tela y se puede integrar con accesorios metálicos.





/cablaggio


La scrivania può essere dotata di accessori per la gestione del cablaggio, quali top access, e vertebre in materiale plastico per condurre i cavi fino a terra.

I cable management

desks can be equipped with accessories for cable management, such as top access, and plastic vertical ducts to conduct cables to the ground.

I câblage le bureau peut être équipé avec des accessoires pour la gestion du câblage, comme top accès et vertèbres en plastique pour la remontée de cables.

I cableado la mesa se puede equipar con accesorios para la gestión del cableado, como top access, y vertebrae de material plástico que permiten subir y bajar con los cables.









Multiple workstations besides single desks, Crono offers the possibility of composing benches with 2 or more independently adjustable workstations. In this instance, floor support is guaranteed by columns without feet joined together by a crossbar, useful for supporting the dividing screens.

Poste de travail multiple Crono offre des bureaux individuels, ainsi que la possibilité de créer de bench de 2 ou plusieurs postes réglables indépendamment. Dans ce cas, l'appui à terre est garanti par des colonnes sans base reliées entre elles grâce à un travers, utile pour le support des écrans de séparation.

Estaciones múltiples de trabajo además de la mesa individual, Crono ofrece también la posibilidad de realizar bench de 2 o más puestos regulables en altura de manera independiente. En este caso, el apoyo al suelo, es garantizado por columnas sin pie, unidas entre ellas por un travesaño, útil para el soporte de los paneles de división.

/postazioni multiple

Oltre alla scrivania singola, Crono offre la possibilità di comporre dei bench da 2 o più postazioni regolabili in modo indipendente. In questo caso l'appoggio a terra è garantito da colonne prive di piede unite tra loro da un traverso, utile per il supporto degli screen divisori.



L'elevazione è regolata da una pulsantiera che viene fissata sotto il piano, disponibile anche nella versione programmabile con possibilità di memorizzare fino a 4 posizioni in altezza.




/regulation elevation is controlled by a handswitch positioned underneath the worktop, also available in the programmable version with the possibility to store up to 4 positions in height.

/réglage l'élévation est contrôlée par un tableau fixé sous le plan de travail, également disponible dans la version programmable donnant la possibilité de mémoriser jusqu'à 4 hauteurs différentes.

/regulación la elevación está controlada por un interruptor de mano ubicado debajo del sobre, también disponible en la versión programable con la posibilidad de almacenar hasta 4 posiciones de altura.





Nei bench la trave è ispezionabile (A) ed il collegamento tra essa, piano e pavimento avviene tramite accessori quali vertebre (B), guaine (C) o raccogliacavi in rete (D).

Benches include a beam that can be inspected (A). It can be connected with the desktop and with the floor thanks to the following accessories: cable ducts (B), cable tidy sleeves (C) or cable management meshes (D).

Dans les compositions bench, la poutre est contrôlable (A) et la connexion parmi elle, le plateau et le sol, existe grâce aux accessoires comme vertèbres (B), guaines en PET (C) ou en tissu (D).

En los bench la viga puede ser inspeccionada (A) y la conexión entre ella, el suelo y el sobre mesa, se realiza a través de accesorios como vértebras (B), cubiertas flexibles de plástico (C) o en red (D).

A



B



C



D



Le gambe possono essere inserite in scocche, dette muretti, i quali, oltre ad una variabile estetica, danno la possibilità di elettrificare i piani lavoro in quanto cavi al loro interno. La struttura, realizzata in folding, è ispezionabile grazie ad un pannello amovibile.



Solid legs, besides an improved aesthetics, give the possibility of accommodating cables. The folded structure can be easily inspected by means of a removable panel.

Les piètements peuvent être insérés dans des caissons vides, dit murets, qui, en plus d'une variable esthétique, donnent la possibilité de stocker le câblage et réaliser l'électrification des plans de travail d'une façon propre et efficace. La structure, réalisée en folding de mélaminé, peut être aisément inspectée grâce à un panneau amovible.

Las patas se pueden colocar en carcasas, llamadas "muretti" que, además de una estética diferente, brindan la posibilidad de ocultar y pasar los cables dentro de ellas. La estructura, realizada en folding, se puede inspeccionar fácilmente por medio de un panel extraíble.







Crono offre numerose finiture per il piano e per la struttura che si possono comporre con molteplici combinazioni di colore.






Crono offers different finishes for tops and structures, allowing many colour combinations.

Crono offre de nombreuses finitions différentes pour le plan de travail et pour sa structure, ce qui donne une grande variété de combinaisons possibles.

Crono ofrece diferentes acabados para el sobre y para la estructura que permiten muchas combinaciones de colores.



CRONO
project

**La soluzione Crono
è particolarmente
apprezzata nei progetti
che richiedono
l'integrazione di
elementi quali nicchie,
cassettiere e contenitori.
Per questo motivo
abbiamo pensato
a dei concept che
si svincolino dallo
standard, aprendosi così
a nuove idee.**

Crono solution is particularly popular in projects that require integration of elements such as private corners, drawer and storage units. This is why we have come up with concepts that break away from standards, opening up to new ideas.

La solution Crono est appréciée particulièrement dans les projets où il faut prévoir des éléments comme niches, ciassons et rangements. Pour cette raison, nous avons pensé à des concepts libres de tout contract, en s'ouvrant ainsi à idées nouvelles.

La solución Crono es particularmente apreciada en los proyectos que requieren la integración de elementos tales como nichos, buc de cajones y contenedores. Por esta razón hemos pensado a unas soluciones que se desvinculen del estándar, abriéndose así a nuevas ideas.







/soluzioni La scrivania Crono può essere integrata a contenitori laterali e pannelli frontali creando così delle postazioni complete e compatte.



/solutions Crono structure can be integrated with adjacent storage units and frontal panels to create cubical units that are compact and well equipped.

/solutions la structure de Crono peut être intégrée avec des meubles porteurs latéraux et des écrans frontaux afin de créer une île de travail complète et solide.



/soluciones la mesa Crono puede ser integrada con contenedores laterales y paneles frontales creando así unas estaciones de trabajo completas y compactas.



I piani scrivania sono disponibili anche con angoli stondati per abbinarsi alla forma ergonomica degli screen.

Desktops are also available with rounded corners to match screens ergonomic shape.

Les plans de travail sont également disponibles avec coins arrondis pour répondre à la forme ergonomique des écrans.

Los sobres de las mesas también están disponibles con esquinas redondeadas para que coincidan con la forma ergonómica de las pantallas.









Per suddividere le postazioni multiple vengono utilizzati screen frontali fissati alla struttura. Essi possono essere in melaminico, gofrato oppure in tessuto puntaspill. Quest'ultima tipologia risulta utile anche nel miglioramento delle performance acustiche.

/screen

***I screens** frontal screens fixed to the structure are used to divide multiple workstations. They can be made of melamine, embossed or pinnable fabric. The latter type is also useful for improving acoustic performance.*

***l'écran de séparation** des écrans de séparation frontales sont utilisés, afin de pouvoir diviser les postes de travail multiples. Ils peuvent être en mélaminé, gaufré ou en tissu punaisable. Cette dernière typologie est utile aussi afin d'améliorer les performances acoustiques.*

***I paneles frontales** para dividir las estaciones múltiples se utilizan paneles frontales fijados a la estructura. Pueden ser en melamina, gofrado o en tela pinchable. Esta última tipología también resulta útil para mejorar las prestaciones acústicas.*









***/storage** side storage units are provided with open shelving and filing drawer sections. They can be completed with fabric-coated cushions matching the screen finishing.*

***/rangements** les meubles porteurs latéraux se composent de modules casiers ouverts pour le classement et des rangements à tiroirs pour dossiers suspendus. Ils peuvent être équipés sur le dessus avec des coussins en tissu assortis à celui des écrans.*

***/contenedores** los contenedores laterales cuentan con un compartimento abierto y cajones archivadores. Se pueden completar con cojines recubiertos de tela combinada con las pantallas.*




I contenitori laterali prevedono sezioni a giorno e con cassetti classificatori. Possono essere completate da cuscini rivestiti in tessuto abbinato agli screen.

/contenitori




melaminico/legno
 Italian melamine/wood veneer
 mélaminé/bois
 melaminico/madera




gli screen sono possono essere sia fissi che mobili, disponibili nelle finiture: melaminico, gofrato, metacrilato, tessuto
 screens can be fixed or mobile, available in the following finishes: Italian melamine, embossed, acrylic, fabric
 les écrans peuvent être fixes ou mobiles, disponibles dans les finitions: mélaminé, gaufré, méthacrylate, tissu
 los paneles pueden ser fijos o móviles, disponibles en los siguientes acabados: melaminico, lacado, metacrilato, tejido

Pulsantiera | handswitch | tableau | mando de control




A) pulsantiera semplice, B) pulsantiera con 4 memorie
 A) basic handswitch, B) handswitch with 4 memories
 A) tableau simple, B) tableau avec 4 mémoires
 A) mando de control simple, B) mando de control con 4 memorias

Piede scrivania freestanding | freestanding desk foot | pied pour bureau individuel | pie para mesa individual




Piede bench | bench foot | pied pour bench | pie para bench




E) struttura ad H, F) struttura con muretto
 E) H shaped structure, F) structure with solid leg
 E) structure en H, F) structure avec colonne
 E) estructura en forma de H, F) estructura con costado

Scrivanie | desks | bureaux | mesas




L 140/160/180/200 - **P** 80/90 cm
W 55 1/8\"/>

Dattilo | returns | retours | alas




L 80/100/120 - **P** 60 cm
W 31 1/2\"/>

Mobili di servizio | service units | meuble retour | muebles de servicio



L 141,6/180/190 - **P** 58 cm
W 55 3/4\"/>

Esempi composizioni | composition example | exemples de compositions | ejemplos de composiciones
























Finiture | Finishes | Finitions | Acabados

MEL

Melaminico

Melamine | Mélaminé | Melaminico










 MB	 MG	 MF	 MZ	 MN
Bianco rigato Rippled effect white Blanc avec rayures en sérigraphie Blanco rayado	Grigio rigato Rippled effect grey Gris avec rayures en sérigraphie Gris rayado	Nichel Nickel Nickel Níquel	Cacao Cocoa Cacao Cacao	Bianco White Blanc Blanco
 MT	 MJ	 MH	 MK	 MI
Talco Talco Talco Talco	Ocra Ochre Ocre Ocre	Terracotta Terracotta Terre cuite Terracota	Safari Safari Safari Safari	Noisette Noisette Noisette Noisette
 MV	 ML	 MQ	 MD	 MC
Verde Green Vert Verde	Nero Black Noir Negro	Blu notte Night blue Bleu nuit Azul noche	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro
 MY	 ME	 MM	 MO	 MW
Rovere americano American oak Chêne américain Roble americano	Rovere grigio Grey oak Chêne gris Roble gris	Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	Noce Canaletto Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	Noce scuro Dark walnut Noyer foncé Nogal oscuro

LGN

Legno

Wood | Bois | Madera



 RC	 RG	 RM	 NO	 SL
Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro	Rovere grigio fumo Smoke grey oak Chêne gris de fumée Roble gris humo	Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	Noce Canaletto Canaletto walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	Ebano silver Silver ebony Ebony silver Ebano plata
 AK	 NT			
Ebano Makassar Makassar ebony Ebony Makassar Ebano Makassar	Noce termocotto Heat-treated walnut Noyer thermo traité Nogal termotratado			

TES

Tessuto


Fabric | Tissu | Tejido



DC

Beige

Beige
Beige
Beige



DH

Grigio chiaro

Light grey
Gris clair
Gris claro



DI

Ardesia

Ardesia
Ardesia
Pizarra



DD

Blu avio

Avio blue
Bleu avio
Azul avio



DE

Acquamarina

Aquamarine
Aigue-marine
Aguamarina



DF

Verde primavera


Spring green
Vert printemps
Verde primavera



DG

Salvia


Sage
Sauge
Salvia



DB

Arancio

Orange
Orange
Naranja



DA

Corallo

Coral
Corail
Coral

GOF

Goffrato

Embossed | Gaufré | Gofrado



GW

Bianco

White
Blanc
Blanco



GZ

Argento

Silver
Argent
Plata



GK

Grigio scuro

Dark grey
Gris foncé
Gris oscuro



GN

Noisette


Noisette
Noisette
Noisette



GA

Ardesia


Ardesia
Ardesia
Pizarra



GF

Moka

Mocha
Moka
Café



GY

Nero

Black
Noir
Negro



GX

Arancione

Orange
Orange
Naranja



GQ

Rosso "F"

Red "F"
Rouge "F"
Rojo "F"



GO

Rubino

Ruby
Rubis
Rubí



GD

Indaco

Indigo
Indigo
Azul Indigo



GT

Azzurro

Blue
Bleu
Azul



GU

Verde

Green
Vert
Verde



GR

Cedro


Lime green
Vert Cédrat
Verde Cedro

MTC

Metacrilato


Acrylic | Méthacrylate | Metacrilato

SCR



BP

Bianco opalino
Opaline white
Blanc opalin
Blanco opaco



TR

Trasparente
Transparent
Transparent
Transparente




RS

Rosso trasparente
Red transparent
Rouge transparent
Rojo transparente



BL

Blu trasparente
Blue transparent
Bleu transparent
Azul transparente



BN

Bianco satinato
Satin-finish white
Blanc satiné
Blanco satinado



FU

Grigio fumè satinato
Satin-finish smoky grey
Gris satiné
Gris satinado



AR

Arancione satinato
Satin-finish orange
Orange satiné
Naranja satinado



BT

Blu satinato
Satin-finish blue
Bleu satiné
Azul satinado



VV

Verde satinato
Satin-finish green
Vert satiné
Verde satinado

EPX

Epossidico


Epoxy | Époxy | Epoxi

STRU



EB

Bianco
White
Blanc
Blanco



ET

Talco
Talco
Talco
Talco



EG

Grigio
Grey
Gris
Gris



YD

Beige Arizona
Arizona beige
Beige Arizona
Beige Arizona



EO

Noisette
Noisette
Noisette
Noisette



EK

Safari
Safari
Safari
Safari



EE

Rame
Copper
Cuivre
Cobre




EH

Terracotta
Terracotta
Terre cuite
Terracota



YB

Rosso Jaipur
Jaipur red
Rouge Jaipur
Rojo Jaipur



EZ

Bronzo
Bronze
Bronze
Bronce




YQ

Blu notte
Night blue
Bleu nuit
Azul noche



YC

Grigio Bromo
Bromo grey
Gris Bromo
Gris Bromo



EI

Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra



YV

Verde Comodoro
Comodoro green
Vert Comodoro
Verde Comodoro



EN

Nero
Black
Noir
Negro

Applicazioni finiture

Finish application | Application finitions | Aplicacion acabados



TOP
Top
Piano
Plateau
Sobre



SCR
Screen
Screen
Écran
Panel



MOD
Modesty panel
Modesty panel
Voile de fond
Faldón



MOB
Mobile di servizio
Service unit
Meuble de service
Mueble de servicio



STRU
Struttura
Structure
Structure
Structura

Le finiture contenute nella stampa sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto

Due to the printing process, finishes shown in this document are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration

Les finitions contenues dans l'impression sont purement indicatives et ne sont pas pertinentes pour les fournitures du produit

Los acabados contenidos en la impresión son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto

Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Ecologia: Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

Catena Di Custodia COC: Alea si impegna ad utilizzare materiali legnosi certificati FSC® e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

I pannelli CARB2 presentano un rilascio di formaldeide inferiore rispetto al pannello E1 comunemente utilizzato (classe E1 secondo il DM 10/10/2008).

I prodotti certificati FSC® (License Code FSC-C118323) sono disponibili su richiesta: contattate i nostri uffici per maggiori informazioni. (Immagine 2)

LEED: Gli arredi di Alea possono contribuire al conseguimento del punteggio di certificazione LEED per i crediti indicati nei product badge. (Immagine 3)

Sistemi di Gestione certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea è attivamente impegnata nel raggiungere standard elevati di qualità e responsabilità attraverso l'adozione di sistemi di gestione certificati ISO per garantire prodotti e servizi di elevata qualità, in grado di soddisfare le aspettative dei clienti, di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e di monitorare regolarmente l'impatto ambientale delle nostre attività. (Immagine 4)

Attestazione di prodotto: I prodotti Alea sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati.

Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. (Immagine 5)

Eco-friendly: Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

Chain of Custody (COC): Alea is committed to using FSC® certified wood materials and CARB2-certified wood-based panels. CARB2 panels have lower formaldehyde emissions compared to the commonly used E1 panels (class E1 according to the DM 10/10/2008). FSC® certified products (License Code FSC-C118323) are available upon request: please contact our offices for more information. (Image 2)

LEED: The A65 system can contribute to obtaining LEED certification points for the credits indicated in the product badges. (Image 3)

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Certified Management Systems: Alea is actively committed to achieving high standards of quality and responsibility through the adoption of ISO certified management systems to ensure high-quality products and services that meet customer expectations, provide a safe working environment, and regularly monitor the environmental impact of our activities. (Image 4)

Product Certification: Alea products have undergone performance tests by accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available upon request. (Image 5)



Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Écologie: Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables. (Image 1)

Chaîne de contrôle COC: Alea a à cœur d'utiliser des matériaux en bois certifiés FSC® et des panneaux à base de bois avec la certification CARB2.

Les panneaux CARB2 présentent une émission de formaldéhyde inférieure à celle des panneaux E1 couramment utilisés (classe E1 selon le DM 10/10/2008). Les produits certifiés FSC® (Code de licence FSC-C118323) sont disponibles sur demande : veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations. (Image 2)

LEED: Le système A65 peut contribuer à l'obtention des points de certification LEED pour les crédits indiqués dans les badges produits. (Image 3)

Systèmes de gestion certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea s'engage activement à atteindre des normes élevées de qualité et de responsabilité à travers l'adoption de systèmes de gestion certifiés ISO pour garantir des produits et services de haute qualité, répondre aux attentes des clients, assurer un environnement de travail sûr et surveiller régulièrement l'impact environnemental de nos activités. (Image 4)

Attestation de produit: Les produits Alea ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires d'essais accrédités. Des copies des rapports de tests ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. (Image 5)

Ecología: Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)

Cadena de Custodia COC: Alea se compromete a utilizar materiales de madera certificados por FSC® y paneles a base de madera con certificación CARB2.

Los paneles CARB2 presentan una emisión de formaldehído inferior en comparación con los paneles E1 comúnmente utilizados (clase E1 según el DM 10/10/2008). Los productos certificados por FSC® (Código de Licencia FSC-C118323) están disponibles bajo solicitud: por favor contacte a nuestras oficinas para más información. (Imagen 2)

LEED: El sistema A65 puede contribuir a la consecución de la puntuación de certificación LEED para los créditos indicados en los product badges. (Imagen 3)

Sistemas de Gestión Certificados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea está comprometida activamente en alcanzar altos estándares de calidad y responsabilidad mediante la adopción de sistemas de gestión certificados por ISO para garantizar productos y servicios de alta calidad, que cumplen con las expectativas de los clientes, aseguran un entorno de trabajo seguro y monitorean regularmente el impacto ambiental de nuestras actividades. (Imagen 4)

Certificación de Producto: Los productos Alea han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios acreditados. Las copias de los informes de prueba o los certificados de conformidad están disponibles bajo solicitud. (Imagen 5)



1.



2.



3.



4.



5.

concept & graphic design

Alea marketing + communication

design

Filippon & Mirto Antonel

art direction

Mirto Antonel

AF/CACB/AB



GLOBAL HEADQUARTERS AND SHOWROOM : Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone (PN) - Italia : Tel ++39 0434 777 333
email: info@aleaoffice.com **PARIS SHOWROOM** : 176 Avenue Charles de Gaulle 92200, Neuilly-sur-Seine - France **NORTH AMERICAN
HEADQUARTERS** : Midtown 2, 3449 NE 1st Avenue L-32, Miami, FL 33137 - USA : Tel ++1 305 470 1200 - email: info@alea-usa.com
ALEA UK OFFICE AND SHOWROOM : 50-54 Clerkenwell Road, London EC1M 5PS - email: info@aleaoffice.com