


alea



Itube

workstations



Selezione Compasso d'Oro

Segno


Itube è una collezione operativa dove l'estetica diventa funzione.


La sua struttura è definita da un segno continuo che interseca e sostiene il piano.

Itube is a collection where aesthetics becomes function. Its structure is a continuous sign that intersects and supports the top.

Itube est une collection où l'esthétique devient fonction. Sa structure est un signe continu qui s'entrecroise et soutient le sommet.

Itube es una colección en la que la estética se convierte en función. Su estructura es un signo continuo que se cruza y sostiene la parte superior.







Caratteristiche

Il profilo tubolare in Itube è di diametro 35 mm e le sue gambe curvilinee rendono armoniosa la struttura.



green

Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** MN, EB, XE
L 400 **P** 160 **H** 73,4 cm | **W** 157 1/2" **D** 63" **H** 29"



Features The tubular profile in Itube has a diameter of 35 mm (1 3/8") and the curved legs create a harmonious design.

Caractéristiques La forme tubulaire qui constitue Itube a un diamètre de 35 mm et ses pieds ont des rayons à chaque changement de direction de la structure.


Características El perfil tubular de Itube es de 35 mm de diámetro y sus patas curvilíneas hacen armoniosa la estructura.





Funzionalità

Itube è stato pensato con diverse tipologie di accessori: mensole rettangolari o dalla forma organica, portapiante e vani portaoggetti incassati tra i semipiani.



Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** XB, YB
L 360 **P** 120 **H** 73,4 cm | **W** 141 3/4" **D** 47 1/4" **H** 29"





Functionality Itube has been designed with three types of accessories: rectangular or leaf shaped shelves, plant holders and built-in compartments.

Fonctionnalité Itube a été conçu avec trois types d'accessoires : des étagères rectangulaires ou de forme organique, des porte-plantes et des bacs encastrés entre demi-plateaux.

Funcionalidad Itube se ha diseñado con tres tipos de accesorios: estantes rectangulares o de forma orgánica, jardineras y bandejas portaobjetos empotradas entre los sobres.




Bench | Bench | Bench | Bench **Fin**, MK, XB, YB, DC
L 180 **P** 160 **H** 73,4 cm | **W** 70 7/8" **D** 63" **H** 29"



Altezze

Il tubo che attraversa il bench soprapiano è disponibile in due altezze: 69,4 cm e 40 cm.









Heights The tube that crosses the bench above the table top is provided in two different heights: 69,4 cm high (27 3/8") and 40 cm high (15 3/4").

Hauteurs Le tube qui traverse le banc au-dessus du plateau est fourni en deux hauteurs différentes : 69,4 cm et 40 cm.

Alturas El tubo que atraviesa la encimera, sombre mesa, está disponible en dos alturas: 69,4 cm y 40 cm.



Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** ML, EN, DI
L 280 **P** 160 **H** 73,4 cm | **W** 110 1/4" **D** 63" **H** 29"



Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** ML, EN
L 280 P 160 H 73,4 cm | W 110 1/4" D 63" H 29"



Carattere

Itube diventa funky nelle sue declinazioni più decise. Perfetto per ambienti coworking dal taglio fresco e dinamico.



Personality Itube gets funky in its most unexpected proposal. Perfect for fresh and dynamic coworking environments.

Caractère Itube devient funky dans ses déclinaisons les plus fortes. Parfait pour les environnements de coworking frais et dynamiques.

Personalidad Itube se pone jocoso en sus declinaciones más extravagantes. Perfecto para entornos de coworking frescos y dinámicos.



Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** XV, YV
L 600 **P** 150 **H** 73,4 cm | **W** 236 1/4" **D** 59" **H** 29"






Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** MK, EK, FF
L 400 **P** 160 **H** 73,4 cm | **W** 157 1/2" **D** 63" **H** 29"



Esclusivo

Itube introduce per la prima volta la tenda come elemento dinamico. Può anche essere utilizzata per separare postazioni di lavoro, cosicché il lavoratore possa definire il proprio spazio.






Exclusive Itube introduces the curtain for the first time as a dynamic element. Used to separate workstations, it enables users to define their own space.

Exclusif Itube présente pour la première fois le rideau comme un élément dynamique. Il peut séparer les postes de travail ou non, créant ainsi une interaction avec le travailleur dans la définition de son espace.

Exclusivo Itube introduce por primera vez la cortina como elemento dinámico. También puede utilizarse para separar puestos de trabajo, de modo que el trabajador pueda definir su propio espacio.



Lineare

Una delle declinazioni della collezione è il bench lineare. Si prevede che gli utenti si posizionino da un lato soltanto e questo rende il bench particolarmente adatto ad essere collocato fronte finestra o parete. Si addice ad ambienti universitari e biblioteche.

Linear One of the proposals of this collection is the linear bench. Users can sit on the same side, making it suitable near windows or walls, and especially in university environments and libraries.

Linéaire L'une des déclinaisons de la collection est le bench linéaire. Sa particularité réside dans le fait qu'il accueille l'utilisateur d'un seul côté, ce qui le rend particulièrement adapté pour se positionner en face d'une fenêtre ou à un mur, et il convient également aux environnements universitaires et aux bibliothèques.

Lineal Una de las declinaciones de la colección es el bench lineal. Está previsto que los usuarios se sienten en un sólo lado y esto hace que el bench sea especialmente adecuado para colocarlo frente a una ventana o una pared. Es apto para entornos universitarios y bibliotecas.

Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** XC, YC
L 360 **P** 90 **H** 73,4 cm | **W** 141 3/4" **D** 35 3/8" **H** 29"







Tavolo | Table | Mesa | Fin. MZ, EZ
L 280 P 120 H 73,4 cm | W 110 1/4" D 47 1/4" H 29"



Tavoli

Le curve che caratterizzano la struttura si riflettono anche nei piani e si ritrovano nelle forme ovoidale, rettangolare e tonda.



Tavolo | Table | Mesa | Fin. MN, EB
L 280 P 120 H 73,4 cm | W 110 1/4" D 47 1/4" H 29"



Tables The curves that characterise the structure also define the rectangular, oval and round table tops.

Tables Il tube a été conçu avec trois types d'accessoires: des étagères rectangulaires ou de forme organique, des porte-plantes et des bacs encastrés entre demi-plateaux.

Tablas Las curvas que caracterizan la estructura se reflejan en los sobres también y se encuentran en las formas ovalizada, rectangular y redonda.





Tavolo | Table | Tableta | Mesa | Fin. MN, EB / XB, YB
Ø 120 H 73,4 cm | Ø 47 1/4" H 29"

Scrivanie

La scrivania completa l'offerta della collezione Itube.

Le sue linee leggere e funky contribuiscono ad alleggerire l'atmosfera circostante.

Executive The desk completes the Itube collection offer.
With its light, unique lines, it lightens the tone of the workspace environment.





Scrivania | Desk | Bureau | Mesa **Fin.** XV, YV
L 200 **P** 90 **H** 73,4 cm | **W** 78 3/4" **D** 35 3/8" **H** 29"

Dattilo | Return | Retour | Ala **Fin.** XV, YV
L 120 **P** 60 **H** 73,4 cm | **W** 47 1/4" **D** 23 5/8" **H** 29"

Bureaux Le bureau complète l'offre de la collection Itube. Avec ses lignes légères et funky, il allège le ton de l'espace de travail.

Escrivorio El escritorio completa la oferta de la colección Itube. Sus líneas ligeras y extravagantes contribuyen a aligerar el ambiente.

Composizioni

Itube prevede l'aggiunta anche di screen puntaspilli (spessore 30 mm) frontali, direttamente fissati al piano, e laterali, in appoggio e per questo facilmente removibili.





Compositions Itube also includes frontal pinnable screens (30 mm, 1 3/16", thick), fixed onto the desktop, and lateral movable screens supported by round metal bases.

Compositions Itube prévoit l'ajoute d'écrans frontaux punaisables (ép. 30 mm), directement fixés au plateau, et latéraux en appui donc facilement amovibles.


Composiciones Itube también prevé la adición de paneles separadores pinchables (30 mm de espesor) frontales, que se fijan directamente al sobre, y laterales que se apoyan y desmontan fácilmente.

Bench 2P | Bench 2P | Bench 2P | Bench 2P **Fin.** MK, EK, DC
L 200 **P** 160 **H** 73,4 cm | **W** 78 3/4" **D** 63" **H** 29"

Bench 4P | Bench 4P | Bench 4P | Bench 4P **Fin.** MK, EK, DC
L 400 **P** 160 **H** 73,4 cm | **W** 157 1/2" **D** 63" **H** 29"

Accessori laterali

Side accessories
Accessoires latéraux
Accesos laterales

**Spessore 1,8 cm**

1,8 cm (3/4") thick
1,8 cm d'épaisseur
1,8 cm de espesor

Altezza 69,4 cm
69,4 cm (27 3/8") height
Hauteur 69,4 cm
Altura 69,4 cm

Mensola frontale

Frontal shelf
Etagère frontal
Estante frontal

Altezza 20 cm e 30 cm

20 cm (7 7/8") or 30 cm height (11 7/8")
Hauteur 20 cm et 30 cm
Altura 20 cm y 30 cm

Vasca

Organizer
Bac
Jardinera

Altezza 40 cm

40 cm (15 3/4") height
Hauteur 40 cm
Altura 40 cm

**Spessore 3 cm**

3 cm (1 1/4") thick
3 cm d'épaisseur
3 cm de espesor

Spessore 1,8 cm

1,8 cm (3/4") thick
1,8 cm d'épaisseur
1,8 cm de espesor

Cassetto sottopiano



Hanged drawer
Tirotte sous plateau
Cajón debajo del sobre

Carter magnetico


Magnetic cable duct
Goulotte verticale
aimantée
Columna magnética
de cableado



LED opzionale / LED light optional / Lumière à LED optionnelle / Luz LED opcional.




Piani | Desk tops | Plateaux | Sobres
Spessore 3 cm | 3 cm (1 1/4") thick | 3 cm d'épaisseur | 3 cm de espesor




Piani | Desk tops | Plateaux | Sobres

Spessore 3 cm | 3 cm (1 1/4") thick | 3 cm d'épaisseur | 3 cm de espesor




Scrivanie/tavoli | Desks/tables | Bureaux/tables | Escritorios/Mesas


Dattilo | Return | Retours | Alas




Bench lineare | Line bench | Banc linéaire | Mesas colectivas



Bench | Bench | Banc | Banco



Bench | Bench | Banc | Banco



Tavoli riunione | Meeting tables | Tables de réunion | Mesas de juntas



Finiture | Finishes | Finitions | Acabados

MEL

Melaminico

Melamine | Mélaminé | Melamina




MB Bianco rigato Rippled effect white Blanc avec rayures en sérigraphie Blanco rayado	MG Grigio rigato Rippled effect grey Gris avec rayures en sérigraphie Gris rayado	Nichel Nickel Nickel Niquel	MZ Cacao Cocoa Cacao Cacao	MN Bianco White Blanc Blanco
MT Talco Talco Talco Talco	MJ Ocra Ochre Ocre Ocre	MH Terracotta Terracotta Terre cuite Terracota	MK Safari Safari Safari Safari	MI Noisette Noisette Noisette Noisette
MV Verde Green Vert Verde	ML Nero Black Noir Negro	MQ Blu notte Night blue Bleu nuit Azul noche	MD Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	MC Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro
MY Rovere americano American oak Chêne américain Roble americano	ME Rovere grigio Grey oak Chêne gris Roble gris	MM Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	MO Noce Canaletto Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	MW Noce scuro Dark walnut Noyer foncé Nogal oscuro

FNX

Fenix

Fenix | Fenix | Fenix



Bianco
White
Blanc
Blanco



Beige Arizona
Arizona beige
Beige Arizona
Beige Arizona



Blu Fes
Fes blue
Bleu Fes
Azul Fes



Grigio Bromo
Bromo grey
Gris Bromo
Gris Bromo



Verde Comodoro
Comodoro green
Vert Comodoro
Verde Comodoro



Nero
Black
Noir
Negro




Rosso Jaipur
Jaipur red
Rouge Jaipur
Rojo Jaipur

FLT

Feltro


Felt | Rassentie | Fielto



Sabbia
Cream
Sable
Arena




Grigio chiaro
Light grey
Gris clair
Gris claro



Grigio scuro
Dark grey
Gris foncé
Gris oscuro




Blu melange
Melange blue
Bleu mélangé
Azul melange



Verde scuro
Dark green
Vert foncé
Verde oscuro



Marrone
Brown
Marron
Marrón



Rosso bordeaux
Burgundy red
Rouge bordeaux
Rojo burdeos

PET


Techpanel

Techpanel | Techpanel | Paño



Dark grey

Dark grey
Gris foncé
Gris oscuro



FLT


Feltro

Felt | Rassentie | Fieltro



Sabbia

Cream
Sable
Arena



Grigio scuro

Dark grey
Gris foncé
Gris oscuro



TES

Tessuto

Fabric | Tissu | Tejido



Beige

Beige
Beige
Beige



Grigio chiaro

Light grey
Gris clair
Gris claro



Ardesia

Ardesia
Ardesia
Pizarra




Blu avio

Avio blue
Bleu avio
Azul avio



Acquamarina

Aquamarine
Aiugue-marine
Aguamarina



Verde primavera

Spring green
Vert printemps
Verde primavera



Salvia

Sage
Sauge
Salvia



Arancio

Orange
Orange
Naranja






Corallo

Coral
Corail
Coral



EPX
Epossidico
Epoxy | Époxy | Epoxi



 EB	 ET	 EG	 YD	 EO
Bianco White Blanc Blanco	Talco Talco Talco Talco	Grigio Grey Gris Gris	Beige Arizona Arizona beige Beige Arizona Beige Arizona	Noisette Noisette Noisette Noisette
 EK	 EE	 EH	 YB	 EZ
Safari Safari Safari Safari	Rame Copper Cuivre Cobre	Terracotta Terracotta Terre cuite Terracota	Rosso Jaipur Jaipur red Rouge Jaipur Rojo Jaipur	Bronzo Bronze Bronze Bronce
 YQ	 YC	 EI	 YV	 EN
Blu notte Night blue Bleu nuit Azul noche	Grigio Bromo Bromo grey Gris Bromo Gris Bromo	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Verde Comodoro Comodoro green Vert Comodoro Verde Comodoro	Nero Black Noir Negro

Applicazioni finiture

Finish application | Application finitions | Aplicacion acabados



Top
Piano
Plateau
Sobre



Screen
Screen
Écran
Panel



Struttura
Structure
Structure
Structura



Tenda
Curtain
Rideau
Cortina



Tasche
Pocket
Poches
Bolsillos

Le finiture contenute nella stampa sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto

Due to the printing process, finishes shown in this document are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration.
Les finitions contenues dans l'impression sont purement indicatives et ne sont pas pertinentes pour les fournitures du produit.
Los acabados contenidos en la impresión son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto.

Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Ecologia: Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

Catena Di Custodia COC: Alea si impegna ad utilizzare materiali legnosi certificati FSC® e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

I pannelli CARB2 presentano un rilascio di formaldeide inferiore rispetto al pannello E1 comunemente utilizzato (classe E1 secondo il DM 10/10/2008).

I prodotti certificati FSC® (License Code FSC-C118323) sono disponibili su richiesta: contattate i nostri uffici per maggiori informazioni. (Immagine 2)

LEED: Gli arredi di Alea possono contribuire al conseguimento del punteggio di certificazione LEED per i crediti indicati nei product badge. (Immagine 3)

Sistemi di Gestione certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea è attivamente impegnata nel raggiungere standard elevati di qualità e responsabilità attraverso l'adozione di sistemi di gestione certificati ISO per garantire prodotti e servizi di elevata qualità, in grado di soddisfare le aspettative dei clienti, di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e di monitorare regolarmente l'impatto ambientale delle nostre attività. (Immagine 4)

Attestazione di prodotto: I prodotti Alea sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati.

Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. (Immagine 5)

Eco-friendly: Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

Chain of Custody (COC): Alea is committed to using FSC® certified wood materials and CARB2-certified wood-based panels. CARB2 panels have lower formaldehyde emissions compared to the commonly used E1 panels (class E1 according to the DM 10/10/2008). FSC® certified products (License Code FSC-C118323) are available upon request: please contact our offices for more information. (Image 2)

LEED: The A65 system can contribute to obtaining LEED certification points for the credits indicated in the product badges. (Image 3)

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Certified Management Systems: Alea is actively committed to achieving high standards of quality and responsibility through the adoption of ISO certified management systems to ensure high-quality products and services that meet customer expectations, provide a safe working environment, and regularly monitor the environmental impact of our activities. (Image 4)

Product Certification: Alea products have undergone performance tests by accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available upon request. (Image 5)



1.



2.



3.



4.



5.

Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Écologie: Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables.

(Image 1)

Chaîne de contrôle COC: Alea a à cœur d'utiliser des matériaux en bois certifiés FSC® et des panneaux à base de bois avec la certification CARB2.

Les panneaux CARB2 présentent une émission de formaldéhyde inférieure à celle des panneaux E1 couramment utilisés (classe E1 selon le DM 10/10/2008). Les produits certifiés FSC® (Code de licence FSC-C118323) sont disponibles sur demande : veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations. (Image 2)

LEED: Le système A65 peut contribuer à l'obtention des points de certification LEED pour les crédits indiqués dans les badges produits. (Image 3)

Systèmes de gestion certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea s'engage activement à atteindre des normes élevées de qualité et de responsabilité à travers l'adoption de systèmes de gestion certifiés ISO pour garantir des produits et services de haute qualité, répondre aux attentes des clients, assurer un environnement de travail sûr et surveiller régulièrement l'impact environnemental de nos activités. (Image 4)

Attestation de produit: Les produits Alea ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires d'essais accrédités. Des copies des rapports de tests ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. (Image 5)

Ecología: Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)

Cadena de Custodia COC: Alea se compromete a utilizar materiales de madera certificados por FSC® y paneles a base de madera con certificación CARB2.

Los paneles CARB2 presentan una emisión de formaldehído inferior en comparación con los paneles E1 comúnmente utilizados (clase E1 según el DM 10/10/2008). Los productos certificados por FSC® (Código de Licencia FSC-C118323) están disponibles bajo solicitud: por favor contacte a nuestras oficinas para más información. (Imagen 2)

LEED: El sistema A65 puede contribuir a la consecución de la puntuación de certificación LEED para los créditos indicados en los product badges. (Imagen 3)

Sistemas de Gestión Certificados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea está comprometida activamente en alcanzar altos estándares de calidad y responsabilidad mediante la adopción de sistemas de gestión certificados por ISO para garantizar productos y servicios de alta calidad, que cumplen con las expectativas de los clientes, aseguran un entorno de trabajo seguro y monitorean regularmente el impacto ambiental de nuestras actividades. (Imagen 4)

Certificación de Producto: Los productos Alea han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios acreditados. Las copias de los informes de prueba o los certificados de conformidad están disponibles bajo solicitud. (Imagen 5)

ecopack

1.



The mark of
responsible
forestry

2.



3.



4.



4.



5.

Le immagini dei prodotti visibili all'interno di questo catalogo sono inserite a scopo puramente indicativo
The images of the products visible in this catalogue are included for information purposes only
Les images des produits visibles dans ce catalogue sont incluses à titre informatif uniquement
Las imágenes de los productos visibles en este catálogo se incluyen sólo con fines informativos

Concept & design

Alea marketing + communication

Art director

Mirto Antonel

Product design

Mirto Antonel

Si ringrazia M.artedesign

martedesign.it

AE/CACE/AC

alea

aleaoffice.com



ALEA HQ AND SHOWROOM: Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone di Caneva (PN), Italia - tel +39 0434 777333 www.aleaoffice.com
email info@aleaoffice.com **MILAN SHOWROOM:** Via Cino del Duca, 2 - 20122 Milano, Italia - email info@aleaoffice.com
PARIS SHOWROOM: 176 Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine, France - email france@aleaoffice.com
LONDON SHOWROOM: 50-54 Clerkenwell Road - London, EC1M 5PS - email ukoffice@aleaoffice.com
NEW YORK SHOWROOM: 25W, 31st Street, #9 - New York, NY 10001, USA - tel +1 305 4701200 - email info@alea-usa.com
MIAMI SHOWROOM: Midtown 2, 3449 NE 1st Avenue L-32 - Miami, FL 33137, USA - tel +1 305 4701200 - email info@alea-usa.com