


# alea





---

armadietti | lockers | casiers | casilleros

LA  
TO





## Idee per il tuo spazio

Lato è il sistema di contenitori modulari che Alea ha pensato per custodire i tuoi oggetti personali

Lato is the modular locker system designed by Alea to store your personal belongings.

Lato est le système de rangements modulaires que Alea a étudié pour conserver vos objets personnels.

Lato es el sistema de casilleros modulares que Alea ha pensado para guardar tus efectos personales.

Lato è un sistema di armadietti con scocca in melaminico disponibile in svariate combinazioni. I suoi moduli sono adatti ad archiviare documenti oppure effetti personali in contesti quali uffici, palestre, spogliatoi.



*Lato is a modular locker system with a melamine chassis available in various configurations. Lato's modules can be used to store documents or personal belongings in offices, gyms or dressing rooms.*

*Lato est un système d'armoires avec structure en mélamine disponible dans différentes combinaisons. Ses modules sont indiqués pour stocker documents ou effets personnels dans des contextes tels que bureaux, gymnases et vestiaires.*



*Lato es un sistema de casilleros con estructura en melamínico disponible en varios colores. Sus módulos se pueden usar para almacenar documentos o efectos personales en contextos como oficinas, gimnasios, vestuarios.*



---

## /design

Lato permette di combinare ante vano singolo e vano multiplo con diversi colori per realizzare configurazioni geometriche di alto impatto estetico.





**I design** Lato combines single compartment and multiple compartment doors with different colours to create geometrical configurations with a high aesthetic impact.

**I design** Lato vous permet de combiner des portes couvrant un ou plusieurs compartiments et ayant couleurs différentes pour créer des configurations géométriques à fort impact esthétique.

**I diseño** Lato permite combinar puertas de uno o varios compartimientos con diferentes colores para crear configuraciones geométricas con un alto impacto estético.



027

031

028

029

030

032



033	① 035	① 039
034	① 036	① 040
	① 037	① 041
	① 038	① 042



---

## /accessori

Le scocche in melaminico poggiano a terra su piedini in plastica o piedi in metallo. Le ante di Lato possono essere dotate su richiesta di feritoia passa-lettere e numero identificativo mentre, nel vano interno, di gancio appendiabiti e ripiano in metallo.

**I accessori** *the melamine chassis is supported by plastic feet or metal legs. Lato doors can be equipped by request with a letter-slot and an identification number, while it is possible to add a coat hanger and a metal shelf inside the compartments.*

**I accessoires** *les modules Lato sont disponibles avec vérins en plastique ou pieds en métal vernis à poudres époxydes. Les portes peuvent être équipées de fente à lettres ou de numéro d'identification tandis qu'à son intérieur chaque compartiment peut être doté d'une patère porte-manteaux ou encore d'une tablette en métal.*

**I accesorios** *las estructuras en melaminico apoyan en el piso sobre pies en plástico o metálicos. Las puertas de Lato se pueden equipar con orificio para papeles y número de identificación mientras que, por dentro de cada módulo, se puede poner un gancho para ropa y un estante metálico.*

027

028

029

030



032

033

034





## /moduli

Lato si articola su due diverse larghezze di vano (cm 40 e cm 50) e tre altezze modulari con due, tre e quattro vani singoli. La massima larghezza raggiungibile con un singolo top e fondo è di cinque vani. È possibile intervallare vani alti e bassi per creare originali configurazioni.





**I modules** Lato features two different compartment widths, 40 and 50 cm (15 12/16" and 19 11/16") and three modular heights with two, three and four single compartments. The maximum width that can be achieved with a single top and bottom is five compartments. It is possible to alternate high and low compartments to create original configurations.

**I modules** Lato offre deux largeurs de portes différentes (40 cm et 50 cm) et trois hauteurs modulaires avec deux, trois et maximum quatre compartiments simples. La largeur maximale avec un seul dessus et une seule base est de cinq éléments. Vous pouvez intercaler des portes hautes et basses pour créer des configurations originales.

**I módulos** Lato está disponible con dos anchos de puertas (40 cm y 50 cm) y tres alturas modulares de dos, tres y cuatro unidades. El ancho máximo que se puede realizar con un techo y suelo de una sola pieza es de 5 módulos. Es posible mezclar puertas altas y bajas para crear configuraciones originales.









**I upholstery** Lato's back panel can be upholstered in fabric to provide an additional graphical option.

**I revêtements** les dos des casiers peuvent être revêtus en tissu pour fournir une option graphique supplémentaire.

**I revestimientos** la trasera de los contenedores puede ser revestida en tela para proporcionar una opción gráfica adicional.

## **/rivestimenti**

La schiena dei contenitori può essere rivestita in tessuto per fornire un'ulteriore opzione grafica.

---











---

## /materiali

Le ante degli armadietti possono essere sia in metallo verniciato epossidico che in melaminico o in OSB. La numerazione sulle ante metallo è realizzata con taglio laser mentre sulle ante lignee è adesiva.

**I materials** the locker doors come either in epoxy painted metal or in melamine or OSB. The numbering on metal doors is laser-cut, whilst on wooden doors it consists of a grey sticker.

**I matériaux** les portes des armoires peuvent être en métal peint époxy, en mélamine ou en panneaux OSB. La numérotation sur les portes en métal est faite à l'aide d'une découpe au laser tandis que sur les portes en bois elle est adhésive.

**I materiales** las puertas de los casilleros pueden ser en metal pintado epoxi o en melamínico o en OSB. La numeración en las puertas de metal se realiza con corte por láser, mientras que en las puertas de melamínico es adhesiva.




## /melaminico

/Italian melamine

/mélamine

/melaminico



La feritoia passa-lettera sulle ante lignee ha un foro utile di 310x20 mm, ed è rifinita con una cornice in materiale plastico. Sulle ante in metallo invece, il foro utile è di 280x25 mm ed è realizzato con taglio laser.

## /metallo

/metal

/métal

/metal



On wooden doors, the letter slot is 310x20 mm (12 3/16"x13/16") in size and it is finished with a PVC frame. On metal doors the letter slot is 280x25 mm (11"x1") in size and it is laser-cut.

La fente à lettres sur les portes en bois est de 310x20 mm et est finie d'un cadre en plastique. Sur les portes métalliques, la fente est de 280x25 mm et est réalisée à l'aide d'une découpe au laser.

El orificio para papeles en las puertas en melamínico tiene un hueco útil de 310x20 mm y se termina con un marco de plástico. Mientras que, en las puertas metálicas, el orificio útil es de 280x25 mm y se realiza con corte por láser.







***l uniqueness*** by leveraging the various size options, materials and finishes, you can create your own original Lato locker. Multiple colours are available for both metal and wooden components. The locking systems are various: mechanical, electronic, digital. Lato offers the right solution to all needs.

***l originalité*** en choisissant entre les différentes options de dimensions, de matériaux et de finitions, vous pouvez créer votre casier Lato, unique et original. Grâce à une large gamme de couleurs disponibles et aux nombreux systèmes de fermeture prévus (mécanique, électronique et digitale) Lato offre enfin la solution idéale pour tous les besoins.

***l unicidad*** basándose en las diferentes opciones de dimensiones, materiales y acabados, puede crear su contenedor Lato único y original. Los colores disponibles son muchos tanto para los elementos metálicos que para los de melamínico. Los sistemas de cierre son muchos y variados: mecánicos, electrónicos, digitales. Lato ofrece la solución adecuada para todas las necesidades.

## /unicità

Attingendo alle diverse opzioni di dimensioni, materiali e finiture puoi creare il tuo unico ed originale contenitore Lato. Grazie a una ampia gamma di colori a disposizione e ai molteplici sistemi di chiusura previsti (meccanico, elettronico, digitale) Lato offre infatti la corretta soluzione a tutte le esigenze.





## /accostamenti

Con Lato è possibile creare particolari effetti geometrici accostando scocche di diverse dimensioni.

**I combinations** Lato allows you to create unique geometrical effects by combining structures in different sizes together.

**I combinaisons** avec Lato, il est possible de créer des effets géométriques particuliers en combinant des éléments de différentes tailles.

**I combinaciones** con Lato es posible crear efectos geométricos particulares mediante la combinación de estructuras de diferentes tamaños.



**Con piedini standard in plastica (H 18 mm)** | With standard plastic feet (H 18 mm /11/16") | Avec vérins en plastique standard (H 18 mm) | Con pies en plástico (H.18 mm)



**Con piedini in metallo (H 100 mm)** | With metal feet (H 100 mm /3 15/16") | Avec pieds en métal (H 100 mm) | Con pies metálicos (H.100 mm)




**Profondità scocca** | Body depth | Profondeur du casier | Profundidad estructura

**P1 43,4 cm** | 17 1/16"



**/con ante in melaminico**  
/Italian melamine doors  
/avec portes en mélaminé  
/con puertas en melamínico

**P2 42 cm** | 16 9/16"





**/con ante in metallo**  
/with metal doors  
/avec portes en métal  
/con puertas en metal

**Ante L 40x40 cm** | L 40x40 cm (15 12/16"x15 12/16") doors | Portes L 40x40 cm | Puertas L 40x40 cm

**/1 modulo**

/1 module  
/1 module  
/1 módulo



**L 40,2 cm** | 15 13/16"



**H1 85,4 cm** | 33 10/16"  
**H2 93,6 cm** | 36 14/16"

**H1 125,4 cm** | 49 6/16"  
**H2 133,6 cm** | 52 10/16"

**H1 165,4 cm** | 65 2/16"  
**H2 173,6 cm** | 68 6/16"

**/2 moduli**

/2 modules  
/2 modules  
/2 módulos



**L 80,2 cm** | 31 9/16"




**H1 85,4 cm** | 33 10/16"  
**H2 93,6 cm** | 36 14/16"

**H1 125,4 cm** | 49 6/16"  
**H2 133,6 cm** | 52 10/16"

**H1 165,4 cm** | 65 2/16"  
**H2 173,6 cm** | 68 6/16"

**/3 moduli**

/3 modules  
/3 modules  
/3 módulos



**L 120,2 cm** | 47 5/16"




**H1 85,4 cm** | 33 10/16"  
**H2 93,6 cm** | 36 14/16"

**H1 125,4 cm** | 49 6/16"  
**H2 133,6 cm** | 52 10/16"

**H1 165,4 cm** | 65 2/16"  
**H2 173,6 cm** | 68 6/16"

**/4 moduli**

/4 modules  
/4 modules  
/4 módulos



**L 160,2 cm** | 63 1/16"




**H1 85,4 cm** | 33 10/16"  
**H2 93,6 cm** | 36 14/16"

**H1 125,4 cm** | 49 6/16"  
**H2 133,6 cm** | 52 10/16"

**H1 165,4 cm** | 65 2/16"  
**H2 173,6 cm** | 68 6/16"

**/5 moduli**

/5 modules  
/5 modules  
/5 módulos



**L 200,2 cm** | 78 13/16"



**H1 85,4 cm** | 33 10/16"  
**H2 93,6 cm** | 36 14/16"

**H1 125,4 cm** | 49 6/16"  
**H2 133,6 cm** | 52 10/16"

**H1 165,4 cm** | 65 2/16"  
**H2 173,6 cm** | 68 6/16"

**/1 modulo**




/1 module  
/1 module  
/1 módulo



<b>L 50,2 cm</b>   19 12/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
------------------------------	--	---	--

**/2 moduli**




/2 modules  
/2 modules  
/2 módulos



<b>L 100,2 cm</b>   39 7/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
------------------------------	--	---	--

**/3 moduli**




/3 modules  
/3 modules  
/3 módulos



<b>L 150,2 cm</b>   59 2/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
------------------------------	--	---	--

**/4 moduli**




/4 modules  
/4 modules  
/4 módulos



<b>L 200,2 cm</b>   78 13/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
-------------------------------	--	---	--

**/5 moduli**

/5 modules  
/5 modules  
/5 módulos




<b>L 250,2 cm</b>   98 8/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
------------------------------	--	---	--


**Composizione schiene con rivestimento in tessuto** | Upholstered back compositions | Subdivision des dos avec revêtement en tissu | Composición de traseras revestidas en tela



**L 40,2 cm**  
15 13/16"




**L 80,2 cm**  
31 9/16"




**L 120,2 cm**  
47 5/16"

**Contenitori con ante L 40x40 cm**


Lockers with doors L 40x40 cm  
(15 12/16" x 15 12/16")  
Casiers avec portes L 40x40 cm  
Casilleros con puertas L 40x40 cm




**L 160,2 cm**  
63 1/16"




**L 200,2 cm**  
78 13/16"



**L 50,2 cm**  
19 12/16"




**L 100,2 cm**  
39 7/16"




**L 150,2 cm**  
59 2/16"

**Contenitori con ante L 50x40 cm**

Lockers with doors L 50x40 cm  
(19 11/16" x 15 12/16")  
Casiers avec portes L 50x40 cm  
Casilleros con puertas L 50x40 cm




**L 200,2 cm**  
78 13/16"



**L 250,2 cm**  
98 8/16"





**Chiave cifrata**

Warded key  
Clé chiffrée  
Clé chiffrée  
Llave cifrada



**Combinazione meccanica**

Mechanical combination lock  
Combinaison mécanique  
Combinación mecánica



**Combinazione elettronica**

Electronic combination lock  
Combinaison électronique  
Combinación electrónica



**RFID (badge)**

RFID (badge)  
RFID (badge)  
Lectura electrónica (badge)



**Apertura con impronta digitale**

Fingerprint recognition lock  
Ouverture à empreinte digitale  
Apertura con lectura de huellas dactilares

# Finiture | Finishes | Finitions | Acabados

## MEL

### Melaminico

Melamine | Mélaminé | Melaminico



<b>Bianco rigato</b> Rippled effect white Blanc avec rayures en sérigraphie Blanco rayado	<b>Grigio rigato</b> Rippled effect grey Gris avec rayures en sérigraphie Gris rayado	<b>Nichel</b> Nickel Nickel Níquel	<b>Cacao</b> Cocoa Cacao Cacao	<b>Bianco</b> White Blanc Blanco
<b>Talco</b> Talco Talco Talco	<b>Ocre</b> Ochre Ocre Ocre	<b>Terracotta</b> Terracotta Terre cuite Terracota	<b>Safari</b> Safari Safari Safari	<b>Noisette</b> Noisette Noisette Noisette
<b>Verde</b> Green Vert Verde	<b>Nero</b> Black Noir Negro	<b>Blu notte</b> Night blue Bleu nuit Azul noche	<b>Ardesia</b> Ardesia Ardesia Pizarra	<b>Rovere chiaro</b> Light oak Chêne clair Roble claro
<b>Rovere americano</b> American oak Chêne américain Roble americano	<b>Rovere grigio</b> Grey oak Chêne gris Roble gris	<b>Rovere moro</b> Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	<b>Noce Canaletto</b> Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	<b>Noce scuro</b> Dark walnut Noyer foncé Nogal oscuro

## OSB

### OSB

OSB | OSB | OSB



**OSB**  
OSB  
OSB  
OSB

## **TES**

### **Tessuto**




Fabric | Tissu | Tejido

**Beige**Beige  
Beige  
Beige**Grigio chiaro**Light grey  
Gris clair  
Gris claro**Ardesia**Ardesia  
Ardesia  
Pizarra**Blu avio**Avio blue  
Bleu avio  
Azul avio**Acquamarina**Aquamarene  
Aiugue-marine  
Aguamarina**Verde primavera**Spring green  
Vert printemps  
Verde primavera**Salvia**Sage  
Sauge  
Salvia**Arancio**Orange  
Orange  
Naranja**Corallo**Coral  
Corail  
Coral

## **EPX**

### **Epossidico**

Epoxy | Époxy | Epoxi

**Bianco**White  
Blanc  
Blanco**Talco**Talco  
Talco  
Talco**Grigio**Grey  
Gris  
Gris**Beige Arizona**Arizona beige  
Beige Arizona  
Beige Arizona**Noisette**Noisette  
Noisette  
Noisette**EK****Safari**Safari  
Safari  
Safari**EE****Rame**Copper  
Cuivre  
Cobre**EH****Terracotta**Terracotta  
Terre cuite  
Terracotta**YB****Rosso Jaipur**Jaipur red  
Rouge Jaipur  
Rojo Jaipur**EZ****Bronzo**Bronze  
Bronze  
Bronce**YQ****Blu notte**Night blue  
Bleu nuit  
Azul noche**YC****Grigio Bromo**Bromo grey  
Gris Bromo  
Gris Bromo**EI****Ardesia**Ardesia  
Ardesia  
Pizarra**YV****Verde Comodoro**Comodoro green  
Vert Comodoro  
Verde Comodoro**EN****Nero**Black  
Noir  
Negro

# Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

**Ecologia:** Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

**Catena Di Custodia COC:** Alea si impegna ad utilizzare materiali legnosi certificati FSC® e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

I pannelli CARB2 presentano un rilascio di formaldeide inferiore rispetto al pannello E1 comunemente utilizzato (classe E1 secondo il DM 10/10/2008).

I prodotti certificati FSC® (License Code FSC-C118323) sono disponibili su richiesta: contattate i nostri uffici per maggiori informazioni. (Immagine 2)

**LEED:** Gli arredi di Alea possono contribuire al conseguimento del punteggio di certificazione LEED per i crediti indicati nei product badge. (Immagine 3)

**Sistemi di Gestione certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:** Alea è attivamente impegnata nel raggiungere standard elevati di qualità e responsabilità attraverso l'adozione di sistemi di gestione certificati ISO per garantire prodotti e servizi di elevata qualità, in grado di soddisfare le aspettative dei clienti, di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e di monitorare regolarmente l'impatto ambientale delle nostre attività. (Immagine 4)

**Attestazione di prodotto:** I prodotti Alea sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati.

Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. (Immagine 5)

**Eco-friendly:** Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

**Chain of Custody (COC):** Alea is committed to using FSC® certified wood materials and CARB2-certified wood-based panels. CARB2 panels have lower formaldehyde emissions compared to the commonly used E1 panels (class E1 according to the DM 10/10/2008). FSC® certified products (License Code FSC-C118323) are available upon request: please contact our offices for more information. (Image 2)

**LEED:** The A65 system can contribute to obtaining LEED certification points for the credits indicated in the product badges. (Image 3)

**ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Certified Management Systems:** Alea is actively committed to achieving high standards of quality and responsibility through the adoption of ISO certified management systems to ensure high-quality products and services that meet customer expectations, provide a safe working environment, and regularly monitor the environmental impact of our activities. (Image 4)

**Product Certification:** Alea products have undergone performance tests by accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available upon request. (Image 5)



1.



2.



3.



4.



5.

# Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

**Écologie:** Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables.

(Image 1)

**Chaîne de contrôle COC:** Alea a à cœur d'utiliser des matériaux en bois certifiés FSC® et des panneaux à base de bois avec la certification CARB2.

Les panneaux CARB2 présentent une émission de formaldéhyde inférieure à celle des panneaux E1 couramment utilisés (classe E1 selon le DM 10/10/2008). Les produits certifiés FSC® (Code de licence FSC-C118323) sont disponibles sur demande : veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations. (Image 2)

**LEED:** Le système A65 peut contribuer à l'obtention des points de certification LEED pour les crédits indiqués dans les badges produits. (Image 3)

**Systèmes de gestion certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:** Alea s'engage activement à atteindre des normes élevées de qualité et de responsabilité à travers l'adoption de systèmes de gestion certifiés ISO pour garantir des produits et services de haute qualité, répondre aux attentes des clients, assurer un environnement de travail sûr et surveiller régulièrement l'impact environnemental de nos activités. (Image 4)

**Attestation de produit:** Les produits Alea ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires d'essais accrédités. Des copies des rapports de tests ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. (Image 5)

**Ecología:** Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)

**Cadena de Custodia COC:** Alea se compromete a utilizar materiales de madera certificados por FSC® y paneles a base de madera con certificación CARB2.

Los paneles CARB2 presentan una emisión de formaldehído inferior en comparación con los paneles E1 comúnmente utilizados (clase E1 según el DM 10/10/2008). Los productos certificados por FSC® (Código de Licencia FSC-C118323) están disponibles bajo solicitud: por favor contacte a nuestras oficinas para más información. (Imagen 2)

**LEED:** El sistema A65 puede contribuir a la consecución de la puntuación de certificación LEED para los créditos indicados en los product badges. (Imagen 3)

**Sistemas de Gestión Certificados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:** Alea está comprometida activamente en alcanzar altos estándares de calidad y responsabilidad mediante la adopción de sistemas de gestión certificados por ISO para garantizar productos y servicios de alta calidad, que cumplen con las expectativas de los clientes, aseguran un entorno de trabajo seguro y monitorean regularmente el impacto ambiental de nuestras actividades. (Imagen 4)

**Certificación de Producto:** Los productos Alea han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios acreditados. Las copias de los informes de prueba o los certificados de conformidad están disponibles bajo solicitud. (Imagen 5)

**ecopack**

1.



The mark of  
responsible  
forestry

FSC® C118323



greenIT.com



greenIT.com

2.

3.



ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018

4.



TECHNICAL CENTER

COSMOB

TECHNICAL CENTER

5.

**Le immagini dei prodotti visibili all'interno di questo catalogo sono inserite a scopo puramente indicativo**  
The images of the products visible in this catalogue are included for information purposes only  
Les images des produits visibles dans ce catalogue sont incluses à titre informatif uniquement  
Las imágenes de los productos visibles en este catálogo se incluyen sólo con fines informativos

**concept & graphic design**  
Alea marketing + communication

**design**  
Mirto Antonel & Filippon

**art direction**  
Mirto Antonel

AD/CACB/AD

# alea

aleaoffice.com



**GLOBAL HEADQUARTERS AND SHOWROOM** : Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone (PN) - Italia : Tel ++39 0434 777 333  
email: info@aleaoffice.com **PARIS SHOWROOM** : 176 Avenue Charles de Gaulle 92200, Neuilly-sur-Seine - France **NORTH AMERICAN HEADQUARTERS** : Midtown 2, 3449 NE 1st Avenue L-32, Miami, FL 33137 - USA : Tel ++1 305 470 1200 - email: info@alea-usa.com  
**ALEA UK OFFICE AND SHOWROOM** : 50-54 Clerkenwell Road, London EC1M 5PS - email: info@aleaoffice.com