




alea



armadietti | lockers | casiers | casilleros

**LA
TO**



Idee per il tuo spazio

Lato è il sistema di contenitori modulari che Alea ha pensato per custodire i tuoi oggetti personali

Lato is the modular locker system designed by Alea to store your personal belongings.

Lato est le système de rangements modulaires que Alea a étudié pour conserver vos objets personnels.


Lato es el sistema de casilleros modulares que Alea ha pensado para guardar tus efectos personales.

Lato è un sistema di armadietti con scocca in melaminico disponibile in svariate combinazioni. I suoi moduli sono adatti ad archiviare documenti oppure effetti personali in contesti quali uffici, palestre, spogliatoi.



Lato is a modular locker system with a melamine chassis available in various configurations. Lato's modules can be used to store documents or personal belongings in offices, gyms or dressing rooms.

Lato est un système d'armoires avec structure en mélamine disponible dans différentes combinaisons. Ses modules sont indiqués pour stocker documents ou effets personnels dans des contextes tels que bureaux, gymnases et vestiaires.



Lato es un sistema de casilleros con estructura en melaminico disponible en varios colores. Sus módulos se pueden usar para almacenar documentos o efectos personales en contextos como oficinas, gimnasios, vestuarios.



/design

Lato permette di combinare ante vano singolo e vano multiplo con diversi colori per realizzare configurazioni geometriche di alto impatto estetico.



***Design** Lato combines single compartment and multiple compartment doors with different colours to create geometrical configurations with a high aesthetic impact.*

***Design** Lato vous permet de combiner des portes couvrant un ou plusieurs compartiments et ayant couleurs différentes pour créer des configurations géométriques à fort impact esthétique.*

***Diseno** Lato permite combinar puertas de uno o varios compartimentos con diferentes colores para crear configuraciones geométricas con un alto impacto estético.*



027	031	033	035	039
028	034	036	040	
029	037	041		
030	032	038	042	



/accessori

Le scocche in melaminico poggiano a terra su piedini in plastica o piedi in metallo. Le ante di Lato possono essere dotate su richiesta di feritoia passa-lettere e numero identificativo mentre, nel vano interno, di gancio appendiabiti e ripiano in metallo.

/accessories the melamine chassis is supported by plastic feet or metal legs. Lato doors can be equipped by request with a letter-slot and an identification number, while it is possible to add a coat hanger and a metal shelf inside the compartments.

/accessoires les modules Lato sont disponibles avec vérins en plastique ou pieds en métal vernis à poudres époxydes. Les portes peuvent être équipées de fente à lettres ou de numéro d'identification tandis qu'à son intérieur chaque compartiment peut être doté d'une patère porte-manteaux ou encore d'une tablette en métal.


/accesorios las estructuras en melaminico apoyan en el piso sobre pies en plástico o metálicos. Las puertas de Lato se pueden equipar con orificio para papeles y número de identificación mientras que, por dentro de cada módulo, se puede poner un gancho para ropa y un estante metálico.





/moduli



Lato si articola su due diverse larghezze di vano (cm 40 e cm 50) e tre altezze modulari con due, tre e quattro vani singoli. La massima larghezza raggiungibile con un singolo top e fondo è di cinque vani. È possibile intervallare vani alti e bassi per creare originali configurazioni.



I modules Lato features two different compartment widths, 40 and 50 cm (15 12/16" and 19 11/16") and three modular heights with two, three and four single compartments. The maximum width that can be achieved with a single top and bottom is five compartments. It is possible to alternate high and low compartments to create original configurations.

I modules Lato offre deux largeurs de portes différentes (40 cm et 50 cm) et trois hauteurs modulaires avec deux, trois et maximum quatre compartiments simples. La largeur maximale avec un seul dessus et une seule base est de cinq éléments. Vous pouvez intercaler des portes hautes et basses pour créer des configurations originales.

I módulos Lato está disponible con dos anchos de puertas (40 cm y 50 cm) y tres alturas modulares de dos, tres y cuatro unidades. El ancho máximo que se puede realizar con un techo y suelo de una sola pieza es de 5 módulos. Es posible mezclar puertas altas y bajas para crear configuraciones originales.







/upholstery Lato's back panel can be upholstered in fabric to provide an additional graphical option.

/revêtements les dos des casiers peuvent être revêtus en tissu pour fournir une option graphique supplémentaire.

/revestimientos la trasera de los contenedores puede ser revestida en tela para proporcionar una opción gráfica adicional.

/rivestimenti

La schiena dei contenitori può essere rivestita in tessuto per fornire un'ulteriore opzione grafica.







/materiali

Le ante degli armadietti possono essere sia in metallo verniciato epossidico che in melaminico o in OSB. La numerazione sulle ante metallo è realizzata con taglio laser mentre sulle ante lignee è adesiva.


***I materials** the locker doors come either in epoxy painted metal or in melamine or OSB. The numbering on metal doors is laser-cut, whilst on wooden doors it consists of a grey sticker.*

***I matériaux** les portes des armoires peuvent être en métal peint époxy, en mélamine ou en panneaux OSB. La numérotation sur les portes en métal est faite à l'aide d'une découpe au laser tandis que sur les portes en bois elle est adhésive.*

***I materiales** las puertas de los casilleros pueden ser en metal pintado epoxi o en melamínico o en OSB. La numeración en las puertas de metal se realiza con corte por láser, mientras que en las puertas de melamínico es adhesiva.*

/melaminico


/Italian melamine
/mélamine
/melaminico



La feritoia passa-lettera sulle ante lignee ha un foro utile di 310x20 mm, ed è rifinita con una cornice in materiale plastico. Sulle ante in metallo invece, il foro utile è di 280x25 mm ed è realizzato con taglio laser.

/metallo

/metal
/métal
/metal



On wooden doors, the letter slot is 310x20 mm (12 3/16"x13/16") in size and it is finished with a PVC frame. On metal doors the letter slot is 280x25 mm (11"x1") in size and it is laser-cut.

La fente à lettres sur les portes en bois est de 310x20 mm et est finie d'un cadre en plastique. Sur les portes métalliques, la fente est de 280x25 mm et est réalisée à l'aide d'une découpe au laser.

El orificio para papeles en las puertas en melaminico tiene un hueco útil de 310x20 mm y se termina con un marco de plástico. Mientras que, en las puertas metálicas, el orificio útil es de 280x25 mm y se realiza con corte por láser.





Uniqueness by leveraging the various size options, materials and finishes, you can create your own original Lato locker. Multiple colours are available for both metal and wooden components. The locking systems are various: mechanical, electronic, digital. Lato offers the right solution to all needs.

Originalité en choisissant entre les différentes options de dimensions, de matériaux et de finitions, vous pouvez créer votre casier Lato, unique et original. Grâce à une large gamme de couleurs disponibles et aux nombreux systèmes de fermeture prévus (mécanique, électronique et digitale) Lato offre en fin la solution idéale pour tous les besoins.

Unicidad basándose en las diferentes opciones de dimensiones, materiales y acabados, puede crear su contenedor Lato único y original. Los colores disponibles son muchos tanto para los elementos metálicos que para los de melamínico. Los sistemas de cierre son muchos y variados: mecánicos, electrónicos, digitales. Lato ofrece la solución adecuada para todas las necesidades.

/unicità

Attingendo alle diverse opzioni di dimensioni, materiali e finiture puoi creare il tuo unico ed originale contenitore Lato. Grazie a una ampia gamma di colori a disposizione e ai molteplici sistemi di chiusura previsti (meccanico, elettronico, digitale) Lato offre infatti la corretta soluzione a tutte le esigenze.





/accostamenti

Con Lato è possibile creare particolari effetti geometrici accostando scocche di diverse dimensioni.

/combinations Lato allows you to create unique geometrical effects by combining structures in different sizes together.

/combinaisons avec Lato, il est possible de créer des effets géométriques particuliers en combinant des éléments de différentes tailles.

/combinaciones con Lato es posible crear efectos geométricos particulares mediante la combinación de estructuras de diferentes tamaños.



Con piedini standard in plastica (H 18 mm) | With standard plastic feet (H 18 mm /11/16") | Avec vérins en plastique standard (H 18 mm) | Con pies en plástico (H.18 mm)



Con piedini in metallo (H 100 mm) | With metal feet (H 100 mm /3 15/16") | Avec pieds en métal (H 100 mm) | Con pies metálicos (H.100 mm)




Profondità scocca | Body depth | Profondeur du casier | Profundidad estructura

P1 43,4 cm | 17 1/16"



/con ante in melaminico
/Italian melamine doors
/avec portes en mélaminé
/con puertas en melamínico

P2 42 cm | 16 9/16"




/con ante in metallo
/with metal doors
/avec portes en métal
/con puertas en metal

Ante L 40x40 cm | L 40x40 cm (15 12/16"x15 12/16") doors | Portes L 40x40 cm | Puertas L 40x40 cm

/1 modulo


/1 module
/1 module
/1 módulo



L 40,2 cm 15 13/16"	H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16"	H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16"	H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16"
------------------------------	--	---	--

/2 moduli


/2 modules
/2 modules
/2 módulos



L 80,2 cm 31 9/16"	H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16"	H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16"	H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16"
-----------------------------	--	---	--

/3 moduli


/3 modules
/3 modules
/3 módulos



L 120,2 cm 47 5/16"	H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16"	H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16"	H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16"
------------------------------	--	---	--

/4 moduli


/4 modules
/4 modules
/4 módulos



L 160,2 cm 63 1/16"	H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16"	H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16"	H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16"
------------------------------	--	---	--

/5 moduli

/5 modules
/5 modules
/5 módulos




L 200,2 cm 78 13/16"	H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16"	H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16"	H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16"
-------------------------------	--	---	--

Ante L 50x40 | L 50x40 (19 11/16"x15 12/16") doors | Portes L 50x40 | Puertas L 50x40

/1 modulo


/1 module
/1 module
/1 módulo



L 50,2 cm 19 12/16"	H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16"	H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16"	H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16"
------------------------------	--	---	--

/2 moduli


/2 modules
/2 modules
/2 módulos



L 100,2 cm 39 7/16"	H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16"	H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16"	H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16"
------------------------------	--	---	--

/3 moduli


/3 modules
/3 modules
/3 módulos



L 150,2 cm 59 2/16"	H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16"	H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16"	H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16"
------------------------------	--	---	--

/4 moduli


/4 modules
/4 modules
/4 módulos




L 200,2 cm 78 13/16"	H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16"	H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16"	H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16"
-------------------------------	--	---	--

/5 moduli

/5 modules
/5 modules
/5 módulos



L 250,2 cm 98 8/16"	H1 85,4 cm 33 10/16" H2 93,6 cm 36 14/16"	H1 125,4 cm 49 6/16" H2 133,6 cm 52 10/16"	H1 165,4 cm 65 2/16" H2 173,6 cm 68 6/16"
------------------------------	--	---	--



L 40,2 cm
15 13/16"
L 80,2 cm
31 9/16"
L 120,2 cm
47 5/16"

Contenitori con ante L 40x40 cm
Lockers with doors L 40x40 cm
(15 12/16"x15 12/16")
Casiers avec portes L 40x40 cm
Casilleros con puertas L 40x40 cm




L 160,2 cm
63 1/16"
L 200,2 cm
78 13/16"



L 50,2 cm
19 12/16"
L 100,2 cm
39 7/16"
L 150,2 cm
59 2/16"

Contenitori con ante L 50x40 cm
Lokers with doors L 50x40 cm
(19 11/16"x15 12/16")
Casiers avec portes L 50x40 cm
Casilleros con puertas L 50x40 cm



L 200,2 cm
78 13/16"
L 250,2 cm
98 8/16"



Chiave cifrata
Warded key
Clé chiffrée
Llave cifrada



Combinazione meccanica
Mechanical combination lock
Combinaison mécanique
Combinación mecánica



Combinazione elettronica
Electronic combination lock
Combinaison électronique
Combinación electrónica



RFID (badge)
RFID (badge)
RFID (badge)
Lectura electrónica (badge)





Apertura con impronta digitale
Fingerprint recognition lock
Ouverture à empreinte digitale
Apertura con lectura de huellas dactilares

Finiture | Finishes | Finitions | Acabados

MEL

Melaminico

Melamine | Mélaminé | Melaminico

 MB	 MG	 MF	 MZ	 MN
Bianco rigato Rippled effect white Blanc avec rayures en sérigraphie Blanco rayado	Grigio rigato Rippled effect grey Gris avec rayures en sérigraphie Gris rayado	Nichel Nickel Niquel	Cacao Cocoa Cacao Cacao	Bianco White Blanc Blanco
 MT	 MJ	 MH	 MK	 MI
Talco Talco Talco Talco	Ocra Ochre Ocre Ocre	Terracotta Terracotta Terracotta Terracotta	Safari Safari Safari Safari	Noisette Noisette Noisette Noisette
 MV	 ML	 MQ	 MD	 MC
Verde Green Vert Verde	Nero Black Noir Negro	Blu notte Night blue Bleu nuit Azul noche	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro
 MY	 ME	 MM	 MO	 MW
Rovere americano American oak Chêne américain Roble americano	Rovere grigio Grey oak Chêne gris Roble gris	Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	Noce Canaletto Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	Noce scuro Dark walnut Noyer foncé Nogal oscuro

OSB

OSB

OSB | OSB | OSB



OSB
OSB
OSB
OSB
OSB

SCO AN RPN

TES

Tessuto

Fabric | Tissu | Tejido


 DC	 DH	 DI	 DD	 DE
Beige Beige Beige Beige	Grigio chiaro Light grey Gris clair Gris claro	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Blu avio Avio blue Bleu avio Azul avio	Acquamarina Aquamarine Aigue-marine Aguamarina
 DF	 DG	 DB	 DA	
Verde primavera Spring green Vert printemps Verde primavera	Salvia Sage Sauge Salvia	Arancio Orange Orange Naranja	Corallo Coral Corail Coral	

SCN

EPX

Epossidico

Epoxy | Époxy | Epoxi

 EB	 ET	 EG	 YD	 EO
Bianco White Blanc Blanco	Talco Talco Talco Talco	Grigio Grey Gris Gris	Beige Arizona Arizona beige Beige Arizona Beige Arizona	Noisette Noisette Noisette Noisette
 EK	 EE	 EH	 YB	 EZ
Safari Safari Safari Safari	Rame Copper Cuivre Cobre	Terracotta Terracotta Terracotta Terracotta	Rosso Jaipur Jaipur red Rouge Jaipur Rojo Jaipur	Bronzo Bronze Bronze Bronze
 YQ	 YC	 EI	 YV	 EN
Blu notte Night blue Bleu nuit Azul noche	Grigio Bromo Bromo grey Gris Bromo Gris Bromo	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Verde Comodoro Comodoro green Vert Comodoro Verde Comodoro	Nero Black Noir Negro

AN RPN

Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Ecologia: Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

Catena Di Custodia COC: Alea si impegna ad utilizzare materiali legnosi certificati FSC® e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

I pannelli CARB2 presentano un rilascio di formaldeide inferiore rispetto al pannello E1 comunemente utilizzato (classe E1 secondo il DM 10/10/2008).

I prodotti certificati FSC® (License Code FSC-C118323) sono disponibili su richiesta: contattate i nostri uffici per maggiori informazioni. (Immagine 2)

LEED: Gli arredi di Alea possono contribuire al conseguimento del punteggio di certificazione LEED per i crediti indicati nei product badge. (Immagine 3)

Sistemi di Gestione certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea è attivamente impegnata nel raggiungere standard elevati di qualità e responsabilità attraverso l'adozione di sistemi di gestione certificati ISO per garantire prodotti e servizi di elevata qualità, in grado di soddisfare le aspettative dei clienti, di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e di monitorare regolarmente l'impatto ambientale delle nostre attività. (Immagine 4)

Attestazione di prodotto: I prodotti Alea sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati.

Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. (Immagine 5)

Eco-friendly: Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

Chain of Custody (COC): Alea is committed to using FSC® certified wood materials and CARB2-certified wood-based panels. CARB2 panels have lower formaldehyde emissions compared to the commonly used E1 panels (class E1 according to the DM 10/10/2008). FSC® certified products (License Code FSC-C118323) are available upon request: please contact our offices for more information. (Image 2)

LEED: The A65 system can contribute to obtaining LEED certification points for the credits indicated in the product badges. (Image 3)

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Certified Management Systems: Alea is actively committed to achieving high standards of quality and responsibility through the adoption of ISO certified management systems to ensure high-quality products and services that meet customer expectations, provide a safe working environment, and regularly monitor the environmental impact of our activities. (Image 4)

Product Certification: Alea products have undergone performance tests by accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available upon request. (Image 5)



Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Écologie: Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables. (Image 1)

Chaîne de contrôle COC: Alea a à cœur d'utiliser des matériaux en bois certifiés FSC® et des panneaux à base de bois avec la certification CARB2.

Les panneaux CARB2 présentent une émission de formaldéhyde inférieure à celle des panneaux E1 couramment utilisés (classe E1 selon le DM 10/10/2008). Les produits certifiés FSC® (Code de licence FSC-C118323) sont disponibles sur demande : veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations. (Image 2)

LEED: Le système A65 peut contribuer à l'obtention des points de certification LEED pour les crédits indiqués dans les badges produits. (Image 3)

Systèmes de gestion certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea s'engage activement à atteindre des normes élevées de qualité et de responsabilité à travers l'adoption de systèmes de gestion certifiés ISO pour garantir des produits et services de haute qualité, répondre aux attentes des clients, assurer un environnement de travail sûr et surveiller régulièrement l'impact environnemental de nos activités. (Image 4)

Attestation de produit: Les produits Alea ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires d'essais accrédités. Des copies des rapports de tests ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. (Image 5)

Ecología: Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)

Cadena de Custodia COC: Alea se compromete a utilizar materiales de madera certificados por FSC® y paneles a base de madera con certificación CARB2.

Los paneles CARB2 presentan una emisión de formaldehído inferior en comparación con los paneles E1 comúnmente utilizados (clase E1 según el DM 10/10/2008). Los productos certificados por FSC® (Código de Licencia FSC-C118323) están disponibles bajo solicitud: por favor contacte a nuestras oficinas para más información. (Imagen 2)

LEED: El sistema A65 puede contribuir a la consecución de la puntuación de certificación LEED para los créditos indicados en los product badges. (Imagen 3)

Sistemas de Gestión Certificados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea está comprometida activamente en alcanzar altos estándares de calidad y responsabilidad mediante la adopción de sistemas de gestión certificados por ISO para garantizar productos y servicios de alta calidad, que cumplen con las expectativas de los clientes, aseguran un entorno de trabajo seguro y monitorean regularmente el impacto ambiental de nuestras actividades. (Imagen 4)

Certificación de Producto: Los productos Alea han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios acreditados. Las copias de los informes de prueba o los certificados de conformidad están disponibles bajo solicitud. (Imagen 5)



Le immagini dei prodotti visibili all'interno di questo catalogo sono inserite a scopo puramente indicativo
The images of the products visible in this catalogue are included for information purposes only
Les images des produits visibles dans ce catalogue sont incluses à titre informatif uniquement
Las imágenes de los productos visibles en este catálogo se incluyen sólo con fines informativos

concept & graphic design
Alea marketing + communication

design
Mirto Antonel & Filippon

art direction
Mirto Antonel

AD/CAGB/AD



GLOBAL HEADQUARTERS AND SHOWROOM : Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone (PN) - Italia : Tel ++39 0434 777 333
email: info@aleaoffice.com **PARIS SHOWROOM** : 176 Avenue Charles de Gaulle 92200, Neuilly-sur-Seine - France **NORTH AMERICAN
HEADQUARTERS** : Midtown 2, 3449 NE 1st Avenue L-32, Miami, FL 33137 - USA : Tel ++1 305 470 1200 - email: info@alea-usa.com
ALEA UK OFFICE AND SHOWROOM : 50-54 Clerkenwell Road, London EC1M 5PS - email: info@aleaoffice.com