


alea




Vik

workstations



Flessibilità


Vik è una scrivania regolabile in altezza elettricamente, che ben si inserisce in spazi coworking e uffici dove benessere e flessibilità lavorativa sono sempre al centro.



Vik is an electrically height-adjustable desk that fits well in coworking spaces and offices where wellness and work flexibility are always at the forefront.

Vik est un bureau réglable en hauteur électriquement, idéal pour les espaces de coworking et les bureaux où le bien-être et la flexibilité de travail sont toujours prioritaires.


Vik es un escritorio ajustable en altura eléctricamente, ideal para espacios de coworking y oficinas donde el bienestar y la flexibilidad laboral siempre son una prioridad.





Altezze

Vik è disponibile come singola scrivania oppure bench, in entrambe le versioni sempre a elevazione 2 step e con pulsantiera che può memorizzare fino a 4 altezze.



Scrivania | Desk | Bureau | Mesa Fin. MN, EB
L 160 P 80 H 67 - 129 cm | W 63 " D 31 1/2" H 26 1/2" - 50 3/4"

Scrivania | Desk | Bureau | Mesa Fin. ML EN
L 160 P 80 H 67 - 129 cm | W 63 " D 31 1/2" H 26 1/2" - 50 3/4"



Heights

Vik is available as a single desk or bench workstation, both featuring a 2-stage height-adjustable frame and a hand switch that can store up to 4 height settings.

Hauteurs

Vik est disponible en version bureau individuel ou en bench, avec dans les deux versions un système de levage à 2 niveaux et un clavier pouvant mémoriser jusqu'à 4 hauteurs.

Alturas

Vik está disponible como escritorio individual o bench, ambas versiones con un sistema de elevación de 2 pasos y un teclado que puede memorizar hasta 4 alturas.



Funzionalità

Ognuno ha il suo modo preferito di lavorare. La possibilità di operare (anche) in piedi dalla propria postazione è una richiesta sempre più diffusa. Vik è la risposta giusta.

Functionality

Everyone has their own preferred way of working. The possibility of (also) standing while working is an increasingly common request. Vik is the right answer.

Fonctionnalité

Chacun a sa façon préférée de travailler. La possibilité de travailler (même) debout à son poste est une demande de plus en plus répandue. Vik est la réponse idéale.

Funcionalidad

Cada uno tiene su manera preferida de trabajar. La posibilidad de trabajar (incluso) de pie en su propia estación es una demanda cada vez más común. Vik es la respuesta correcta.

Scrivania | Desk | Bureau | Mesa Fin. MN, EB
L 160 P 80 H 67 - 129 cm | W 63 " D 31 1/2" H 26 1/2" - 50 3/4"



Scrivanía | Desk | Bureau | Mesa Fin. MN, EB
L 160 P 80 H 67 - 129 cm | W 63 " D 31 1/2" H 26 1/2" - 50 3/4"



Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** ML, EN, MQ
L 140 P 170 H 67 - 127 cm | W 55 1/8" D 67" H 26 1/2" - 50"



Personalità

Il top della postazione è da 1,8 cm e può essere personalizzato in tutte le finiture melaminiche standard. La struttura, invece, è di colore bianco oppure nero.



Personality

The desktop is 1,8 cm (3/4") thick and can be customized in all standard melamine finishes. The frame, on the other hand, is available in white or black.

Personnalité

Le plateau a une épaisseur de 1,8 cm et peut être personnalisé dans toutes les finitions mélaminées standard. La structure, quant à elle, est disponible en blanc ou en noir.


Personalidad

El sobre del escritorio tiene un grosor de 1,8 cm y se puede personalizar en todos los acabados de melamina estándar. La estructura, en cambio, está disponible en color blanco o negro.

Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** MN, ML, EB, EN, MK, DD
L 160 **P** 170 **H** 67 - 127 cm | **W** 63" **D** 67 **H** 26 1/2" - 50"



Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** MN, EN, MH
L 140 **P** 170 **H** 67 - 127 cm | **W** 55 1/8" **D** 67" **H** 26 1/2" - 50"





Scrivanía | Desk | Bureau | Mesa **Fin.** ML, EN
L 160 P 80 H 67 - 129 cm | W 63 " D 31 1/2" H 26 1/2" - 50 3/4"

Linearità

Linee rette e pulite definiscono la forma di Vik, in tutte le sue declinazioni. Tratti che donano un elegante ordine all'intero ambiente di lavoro in cui scrivanie e bench sono inseriti.

Linearity


Straight, clean lines define the shape of Vik in all its variations. They confer order and elegance to the entire workspace where desks are placed.

Linéarité

Des lignes droites et épurées définissent la forme de Vik dans toutes ses déclinaisons. Ces lignes apportent un ordre élégant à l'ensemble de l'espace de travail où sont intégrés bureaux et bancs.

Linealidad

Líneas rectas y limpias definen la forma de Vik en todas sus variantes. Estos trazos aportan elegancia y orden a todo el entorno de trabajo en el que se insertan escritorios y bench.





Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** ML, EN, MQ
L 160 P 170 H 67 - 127 cm | W 63" D 67" H 26 1/2" - 50"

Versatilità

Vik, con il suo stile essenziale, si sposa al meglio con ambienti variegati e può essere reso ancor più funzionale con la scelta di accessori quali screen divisori e frontali, modesty, passacavi, vertebre a terra e top access, oltre a una giunzione (staffa) per tenere insieme due bench.

Versatility


Vik, with its minimalist style, adapts seamlessly to different environments and can become even more functional with the wide choice of accessories such as front screens, modesty panel, cable grommets, cable ducts and top access, as well as a joining kit to connect two bench desks together.

Polyvalence

Avec son style essentiel, Vik s'intègre parfaitement dans des environnements variés et peut être rendu encore plus fonctionnel grâce au choix d'accessoires tels que des écrans de séparation et frontaux, voile de fond, des passe-câbles, des colonnes vertébrales au sol, des prises d'accès supérieures, ainsi qu'un support pour assembler deux benches.

Versatilidad



Con su estilo esencial, Vik se adapta perfectamente a ambientes variados y puede volverse aún más funcional con la selección de accesorios como pantallas divisorias frontales, faldón pasacables y vértebras, así como un kit de unión para unir dos bench.



Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** ML, EN, MK, DH
L 160 P 170 H 67 - 127 cm | W 63" D 67" H 26 1/2" - 50"




Scrivania | Desk | Bureau | Mesa **Fin.** ML, EN, MQ
L 160 P 80 H 67 - 129 cm | W 63" D 31 1/2" H 26 1/2" - 50 3/4"



Dettagli

I piani da 120 cm sono perfettamente allineati con il bordo della struttura.
I piani da 140, 160 e 180 cm presentano invece uno sbalzo di 3,5 cm e quelli da 200 cm di 13 cm.





Scrivania | Desk | Bureau | Mesa
Fin. ML, EN
L 120 | W 47 1/4 "




Details The 120 cm (47 1/4") tops are perfectly flush with the edge of the frame. The 140 (55 1/8"), 160 (63"), and 180 (70 7/8") cm tops, on the other hand, have a 3,5 cm (1 3/8") overhang and the 200 cm (78 3/4") have a 13 cm (5 1/8") overhang.

Détails Les plateaux de 120 cm sont parfaitement alignés avec le bord de la structure. Cependant, les plateaux de 140, 160 et 180 cm présentent un débord de 3,5 cm, tandis que ceux de 200 cm ont un débord de 13 cm.

Detalles Los tableros de 120 cm están perfectamente alineados con el borde de la estructura. Sin embargo, los tableros de 140, 160 y 180 cm sobresalen de 3,5 cm, mientras que los de 200 cm sobresalen de 13 cm.



Scrivania | Desk | Bureau | Mesa
Fin. ML, EN
L 140 - 160 - 180 | W 55 1/8" - 63" - 70 7/8"



Scrivania | Desk | Bureau | Mesa
Fin. ML, EN
L 200 | W 78 3/4"





Anticollisione

Vik presenta un sistema di anticollisione con sensibilità regolare. Al contatto con un ostacolo la struttura arresta immediatamente la salita oppure la discesa, garantendo la sicurezza del prodotto e dei suoi fruitori.



Scrivania | Desk | Bureau | Mesa **Fin. MN, EB**
L 160 P 80 H 67 - 129 cm | W 63 " D 31 1/2" H 26 1/2" - 50 3/4"

Anticollision

Vik features an anti-collision system with adjustable sensitivity. Upon contact with an obstacle, the structure immediately stops moving up or down, ensuring the safety of both the product and its users.

Anticollision

Vik est équipé d'un système anti-collision à sensibilité réglable. Au contact d'un obstacle, la structure s'arrête immédiatement dans sa montée ou sa descente, garantissant la sécurité du produit et de ses utilisateurs.

Anticolisión

Vik cuenta con un sistema de anti-colisión con sensibilidad ajustable. Al contacto con un obstáculo, la estructura detiene inmediatamente su ascenso o descenso, garantizando la seguridad del producto y de sus usuarios.

Elettificazione

Elementi come passacavi, canaline portacavi e accessori elettrificati danno ulteriore funzionalità e versatilità all'intera collezione.



Electrification

Items such as cable grommets, cable trays, and electrified accessories add further functionality and versatility to the entire collection.

Électrification

Des accessoires comme les passe-câbles, les goulottes et les flat ajoutent une fonctionnalité et une polyvalence supplémentaires à l'ensemble de la collection.

Electrificación Elementos como pasacables, canaletas y accesorios electrificados brindan mayor funcionalidad y versatilidad a toda la colección.



Disassemblabilità

Il sistema è facilmente componibile e, se necessario, egualmente disassemblabile. Il piano può essere facilmente sostituito nel tempo. Vik è spedito smontato, con una particolare attenzione al consumo di imballi: la parte strutturale metallica, i componenti elettrici e la ferramenta sono inserite in un collo separato dal piano.

Sustainability

The system is easily configurable and, if necessary, equally easy to disassemble. The top can be easily replaced over time. Vik is shipped disassembled, with particular attention to minimizing packaging: the metal structural part, electrical components, and hardware are packed in a separate box from the top.

Durabilité

Le système est facilement modulable et, si nécessaire, tout aussi simple à démonter. Le plateau peut être facilement remplacé au fil du temps. Vik est expédié démonté, avec une attention particulière à la réduction des emballages : la partie structurale métallique, les composants électriques et la quincaillerie sont placés dans un colis séparé du plateau.

Sostenibilidad

El sistema es fácilmente configurable y, si es necesario, igual de sencillo de desmontar. El tablero se puede sustituir fácilmente con el tiempo. Vik se envía desmontado, con especial atención a la reducción del embalaje: la parte estructural metálica, los componentes eléctricos y la ferretería se colocan en un bulto separado del tablero.

Piano | Desk top | Plateau | Sobre
Spessore 1,8 cm | 1,8 cm (3/4") thick | 1,8 cm d'épaisseur | 1,8 cm de espesor

Melaminico
 Melamine | Mélaminé | Melaminico

Scrivania | Desk | Bureau | Escritorio



Bench lineare | Line bench | Bench linéaire | Mesas colectivas



Finiture | Finishes | Finitions | Acabados





















TOP

SCR

MEL

Melaminico










Melamine | Mélaminé | Melamina

 MB	 MG	 MF	 MZ	 MN
Bianco rigato Rippled effect white Blanc avec rayures en sérigraphie Blanco rayado	Grigio rigato Rippled effect grey Gris avec rayures en sérigraphie Gris rayado	Nichel Nickel Nickel Niquel	Cacao Cocoa Cacao Cacao	Bianco White Blanc Blanco
 MT	 MJ	 MH	 MK	 MI
Talco Talco Talco Talco	Ocra Ochre Ocre Ocre	Terracotta Terracotta Terracotta Terracotta	Safari Safari Safari Safari	Noisette Noisette Noisette Noisette
 MV	 ML	 MQ	 MD	 MC
Verde Green Vert Verde	Nero Black Noir Negro	Blu notte Night blue Bleu nuit Azul noche	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro
 MY	 ME	 MM	 MO	 MW
Rovere americano American oak Chêne américain Roble americano	Rovere grigio Grey oak Chêne gris Roble gris	Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	Noce Canaletto Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	Noce scuro Dark walnut Noyer foncé Nogal oscuro

TES

Tessuto

Fabric | Tissu | Tejido

 DC	 DH	 DI	 DD	 DE
Beige Beige Beige Beige	Grigio chiaro Light grey Gris clair Gris claro	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Blu avio Avio blue Bleu avio Azul avio	Acquamarina Aquamarine Aigue-marine Aguamarina
 DF	 DG	 DB	 DA	
Verde primavera Spring green Vert printemps Verde primavera	Salvia Sage Sauge Salvia	Arancio Orange Orange Naranja	Corallo Coral Corail Coral	

SCR

EPX

Epossidico

Epoxy | Époxy | Epoxi



Bianco
White
Blanc
Blanco



Nero
Black
Noir
Negro



Applicazioni finiture

Finish application | Application finitions | Aplicacion acabados



Top
Piano
Plateau
Sobre



Screen
Screen
Écran
Panel



Struttura
Structure
Structure
Structura

Le finiture contenute nella stampa sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto

Due to the printing process, finishes shown in this document are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration.
Les finitions contenues dans l'impression sont purement indicatives et ne sont pas pertinentes pour les fournitures du produit.
Los acabados contenidos en la impresión son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto.

Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Ecologia: Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

Catena Di Custodia COC: Alea si impegna ad utilizzare materiali legnosi certificati FSC® e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

I pannelli CARB2 presentano un rilascio di formaldeide inferiore rispetto al pannello E1 comunemente utilizzato (classe E1 secondo il DM 10/10/2008).

I prodotti certificati FSC® (License Code FSC-C118323) sono disponibili su richiesta: contattate i nostri uffici per maggiori informazioni. (Immagine 2)

LEED: Gli arredi di Alea possono contribuire al conseguimento del punteggio di certificazione LEED per i crediti indicati nei product badge. (Immagine 3)

Sistemi di Gestione certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea è attivamente impegnata nel raggiungere standard elevati di qualità e responsabilità attraverso l'adozione di sistemi di gestione certificati ISO per garantire prodotti e servizi di elevata qualità, in grado di soddisfare le aspettative dei clienti, di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e di monitorare regolarmente l'impatto ambientale delle nostre attività. (Immagine 4)

Attestazione di prodotto: I prodotti Alea sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati.

Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. (Immagine 5)

Eco-friendly: Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

Chain of Custody (COC): Alea is committed to using FSC® certified wood materials and CARB2-certified wood-based panels. CARB2 panels have lower formaldehyde emissions compared to the commonly used E1 panels (class E1 according to the DM 10/10/2008). FSC® certified products (License Code FSC-C118323) are available upon request: please contact our offices for more information. (Image 2)

LEED: The A65 system can contribute to obtaining LEED certification points for the credits indicated in the product badges. (Image 3)

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Certified Management Systems: Alea is actively committed to achieving high standards of quality and responsibility through the adoption of ISO certified management systems to ensure high-quality products and services that meet customer expectations, provide a safe working environment, and regularly monitor the environmental impact of our activities. (Image 4)

Product Certification: Alea products have undergone performance tests by accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available upon request. (Image 5)



1.



2.



3.



4.



5.

Ambiente e sicurezza | Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Écologie: Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables. (Image 1)

Chaîne de contrôle COC: Alea a à cœur d'utiliser des matériaux en bois certifiés FSC® et des panneaux à base de bois avec la certification CARB2.

Les panneaux CARB2 présentent une émission de formaldéhyde inférieure à celle des panneaux E1 couramment utilisés (classe E1 selon le DM 10/10/2008). Les produits certifiés FSC® (Code de licence FSC-C118323) sont disponibles sur demande : veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations. (Image 2)

LEED: Le système A65 peut contribuer à l'obtention des points de certification LEED pour les crédits indiqués dans les badges produits. (Image 3)

Systèmes de gestion certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea s'engage activement à atteindre des normes élevées de qualité et de responsabilité à travers l'adoption de systèmes de gestion certifiés ISO pour garantir des produits et services de haute qualité, répondre aux attentes des clients, assurer un environnement de travail sûr et surveiller régulièrement l'impact environnemental de nos activités. (Image 4)

Attestation de produit: Les produits Alea ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires d'essais accrédités. Des copies des rapports de tests ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. (Image 5)

Ecología: Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)

Cadena de Custodia COC: Alea se compromete a utilizar materiales de madera certificados por FSC® y paneles a base de madera con certificación CARB2.

Los paneles CARB2 presentan una emisión de formaldehído inferior en comparación con los paneles E1 comúnmente utilizados (clase E1 según el DM 10/10/2008). Los productos certificados por FSC® (Código de Licencia FSC-C118323) están disponibles bajo solicitud: por favor contacte a nuestras oficinas para más información. (Imagen 2)

LEED: El sistema A65 puede contribuir a la consecución de la puntuación de certificación LEED para los créditos indicados en los product badges. (Imagen 3)

Sistemas de Gestión Certificados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea está comprometida activamente en alcanzar altos estándares de calidad y responsabilidad mediante la adopción de sistemas de gestión certificados por ISO para garantizar productos y servicios de alta calidad, que cumplen con las expectativas de los clientes, aseguran un entorno de trabajo seguro y monitorean regularmente el impacto ambiental de nuestras actividades. (Imagen 4)

Certificación de Producto: Los productos Alea han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios acreditados. Las copias de los informes de prueba o los certificados de conformidad están disponibles bajo solicitud. (Imagen 5)



1.



2.



3.



4.



5.

Concept & design

Alea marketing + communication

Art director

Mirto Antonel

Si ringrazia m | artedesign

martedesign.it

AE/CACE/AC

Le immagini dei prodotti visibili all'interno di questo catalogo sono inserite a scopo puramente indicativo

The images of the products visible in this catalogue are included for information purposes only
Les images des produits visibles dans ce catalogue sont incluses à titre informatif uniquement
Las imágenes de los productos visibles en este catálogo se incluyen sólo con fines informativos

alea
aleaoffice.com



ALEA HQ AND SHOWROOM: Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone di Caneva (PN), Italia - tel +39 0434 777333
www.aleaoffice.com - email info@aleaoffice.com **MILAN SHOWROOM:** Via Cino del Duca, 2 - 20122 Milano, Italia - email info@aleaoffice.com
PARIS SHOWROOM: TOUR EMBLEM - Paris la Défense, 7 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie, France - email france@aleaoffice.com
LONDON SHOWROOM: 50-54 Clerkenwell Road - London, EC1M 5PS - email ukoffice@aleaoffice.com **NEW YORK SHOWROOM:** 25W, 31st
Street, #9 - New York, NY 10001, USA - tel +1 305 4701200 - email info@alea-usa.com **MIAMI SHOWROOM:** Midtown 2, 3449 NE 1st Avenue
L-32 - Miami, FL 33137, USA - tel +1 305 4701200 - email info@alea-usa.com